

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2020

ERRATA

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a Tomada e avaliação de preços para empresa de engenharia, especializada e habilitada, para a execução de serviço de adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, através da modalidade de empreitada por preço unitário do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, situado à Av. Min. Salgado Filho, 918 - Cristóvão Colombo, Vila Velha - ES, em razão da necessidade de esclarecimentos adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, promove a seguinte **ERRATA**:

“Inclusão de planilha de orçamentos para obras de ampliação, recuperação e reforma dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde.”

PLANILHA DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE						
UNIDADE: HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA						
Vila Velha, ES						
fev/20						
Código	Fonte	Descrição	Und	Quant	(\$) Unit	Custo Total
'0203	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
'020350	IOPES	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	46		
'020339	IOPES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m ² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	1565		
'020348	IOPES	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	1082,5		
				TOTAL DA CATEGORIA		
FD 09.30	CONSOLO E ESCORA DE PERFIL DE AÇO					
	SCO	Estronca (escora) de perfil de aço I, de 6", 1ª alma, em trabalhos de escoramento e congêneres, tendo comprimento de 2,50m a 3m, soldada em guias, inclusive fornecimento, colocação, retirada e transporte interno com caminhão, admitindo-se sua utilização 7	un	60		

FD 09.30.0100 (/)		vezes.(desonerado)				
FD 09.30.0151 (/)	SCO	Guia (viga, longarina) de perfil de aço I, de 6", 1ª alma, em trabalhos de escoramento e congêneres, soldada sobre consolos e estacas, estas intercaladas de 1,50m a 2m inclusive fornecimento, colocação, retirada e transporte interno, admitindo-se sua utilização 7 vezes.(desonerado)	m	48		
				TOTAL DA CATEGORIA		
'0408	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS					
'040801	IOPES	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação	m ³	3		
'040806	IOPES	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m ²	1,5		
'040816	IOPES	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m ²	1,5		
ET 09.05.0112 (/)	SCO	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)	kg	82		
RV 19.05.0250 (/)	SCO	Recomposição de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em serviços de recuperação estrutural, exclusive o material.(desonerado)	m ²	42		
'040813	IOPES	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m ²	245,7		
				TOTAL DA CATEGORIA		
'1001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA					
SC 04.05.2550 (/)	SCO	Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização.(desonerado)	m ²	320		
'100105	IOPES	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m ²	320		

'1002	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS				
'100208	IOPES	Índice de impermeabilização c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforço c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m ²	130	
				TOTAL DA CATEGORIA	
'0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
'010230	IOPES	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m ²		
				TOTAL DA CATEGORIA	R\$ -
'1101	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA				
'110101	IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	254,22	
'110302	IOPES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m ²	254,22	
				TOTAL DA CATEGORIA	
PT 04	PINTURAS				
'190105	IOPES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m ²	352	
				TOTAL DA CATEGORIA	
SC 09.05	MÃO DE OBRA				
AD 39.05.0116 (/)		Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h		
SC 09.05.1200 (/)		Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h		
SC 09.05.1250 (/)		Pintor (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h		
SC 09.05.1450 (/)		Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h		
				TOTAL DA CATEGORIA	
EVE000050		3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	0,03	



TOTAL DA CATEGORIA			R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO			
	BDI		R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ -

Todas as demais cláusulas do TR permanecem vigorando.

PLANILHA DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA						
Vila Velha, ES						
fev/20						
Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	(\$) Unit	Custo Total
'0203	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
'020350	IOPES	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	46,00		
'020339	IOPES	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m ² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m ²	1.565,00		
'020348	IOPES	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m ² de fachada)	m ²	1.082,50		
					TOTAL DA CATEGORIA	
FD 09.30	CONSOLO E ESCORA DE PERFIL DE AÇO					
FD 09.30.0100 (/)	SCO	Estronca (escora) de perfil de aço I, de 6", 1ª alma, em trabalhos de escoramento e congêneres, tendo comprimento de 2,50m a 3m, soldada em guias, inclusive fornecimento, colocação, retirada e transporte interno com caminhão, admitindo-se sua utilização 7 vezes.(desonerado)	un	60,00		
FD 09.30.0151 (/)	SCO	Guia (viga, longarina) de perfil de aço I, de 6", 1ª alma, em trabalhos de escoramento e congêneres, soldada sobre consolos e estacas, estas intercaladas de 1,50m a 2m inclusive fornecimento, colocação, retirada e transporte interno, admitindo-se sua utilização 7 vezes.(desonerado)	m	48,00		
					TOTAL DA CATEGORIA	
'0408	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS					
'040801	IOPES	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação	m ³	3,00		



'040806	IOPES	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	1,50		
'040816	IOPES	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	1,50		
ET 09.05.0112 (/)	SCO	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moosa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)	Kg	82,00		
RV 19.05.0250 (/)	SCO	Recomposição de camada de capeamento de concreto de pequenas espessuras em serviços de recuperação estrutural, exclusive o material.(desonerado)	m ²	42,00		
'040813	IOPES	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m2	245,70		
				TOTAL DA CATEGORIA		
'1001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA					
SC 04.05.2550 (/)	SCO	Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização.(desonerado)	m2	320		
'100105	IOPES	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	320		
'1002	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS					
'100208	IOPES	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	130,00		
				TOTAL DA CATEGORIA		
'0102	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
'010230	IOPES	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2			
				TOTAL DA CATEGORIA		R\$ -
'1101	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
'110101	IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	254,22		



'110302	IOPEs	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	254,22		
				TOTAL DA CATEGORIA		
PT 04		PINTURAS				
'190105	IOPEs	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	352,00		
				TOTAL DA CATEGORIA		
SC 09.05		MÃO DE OBRA				
AD 39.05.0116 (/)		Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h			
SC 09.05.1200 (/)		Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h			
SC 09.05.1250 (/)		Pintor (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h			
SC 09.05.1450 (/)		Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h			
				TOTAL DA CATEGORIA		
EVE000050		3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	%	3%		
TOTAL DA CATEGORIA						R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO						
				BDI		R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ -