



NOTA INFORMATIVA Nº 20/2021 – SESA/SSVS/GEVS/PEI

Vitória, 21 de dezembro de 2021.

Orientações sobre os esquemas das vacinas Covid-19.

Diante das atualizações do Ministério da Saúde e das Resoluções CIB do estado do Espírito Santo, seguem os esquemas das vacinas Covid-19 adotados no estado.

Pessoas da população geral de 18 a 59 anos de idade				
D1	D2		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Janssen	Não indicada	Não se aplica	4 meses após D1	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.

Pessoas imunossuprimidas de 18 a 59 anos de idade						
D1	D2		Dose adicional		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo,	4 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do



				fica autorizada aplicação do esquema homólogo.		esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).	4 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).	4 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Janssen	Não indicada	Não se aplica	28 dias após DU	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.	4 meses após dose adicional	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.

Pessoas da população geral idosas acima de 60 anos de idade				
D1	D2		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	3 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	3 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	3 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Janssen	Não indicada	Não se aplica	3 meses após DU	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.



Pessoas imunossuprimidas idosas acima de 60 anos de idade						
D1	D2		Dose adicional		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.	3 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen). Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).	3 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	28 dias após D2	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).	3 meses após dose adicional	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa vacina de vetor viral (AstraZeneca e Janssen).
Janssen	Não indicada	Não se aplica	28 dias após DU	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.	3 meses após dose adicional	Preferencialmente Janssen, de maneira alternativa Pfizer e AstraZeneca.



Mulheres acima de 18 anos gestantes e puérperas				
D1	D2		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	Pfizer
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	Pfizer
AstraZeneca*	Pfizer 8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	Pfizer
Janssen*	Não indicada	Não se aplica	4 meses após D2	Pfizer

*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade		
D1	D2	Reforço
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer.	Não indicado.

Ressaltamos a importância de intensificação das estratégias de vacinação para o alcance do público alvo da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

A Equipe do Programa Estadual de Imunizações se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a covid- 19 e outros esclarecimentos, fone: (27) 3636-8424/8425, e-mail imunizacao@saude.es.gov.br.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NESIS - SESA - GOVES
assinado em 21/12/2021 11:38:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/12/2021 11:38:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - NESIS - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-VG3RNQ>