

BRIEFING SOBRE INFORMAÇÕES DE ISONIAZIDA PARA ILTB NO SICLOM
Brasília, 14/5/19

PVHIV EM TARV COM CD4 ≤ 350

1. Análise do número de PVHIV em TARV com 10 anos e mais e CD4 ≤ 350. Brasil, 2017 a 2019

UF	2017	2018	2019
AC	72	97	100
AL	703	639	671
AM	2.026	2.201	2.351
AP	348	290	234
BA	2.617	2.873	2.845
CE	1.755	1.886	1.903
DF	809	875	779
ES	1.098	1.180	1.082
GO	1.422	1.278	1.296
MA	1.883	1.930	1.787
MG	4.376	4.331	4.146
MS	1.367	1.342	1.389
MT	1.087	1.157	1.098
PA	2.765	2.897	2.957
PB	629	660	737
PE	2.352	2.505	2.482
PI	520	585	588
PR	3.822	4.039	3.732
RJ	6.195	6.093	5.681
RN	991	956	901
RO	476	511	497
RR	243	225	262
RS	7.343	7.302	6.967
SC	3.793	3.977	3.568
SE	481	483	448
SP	14.468	14.086	13.212
TO	352	323	291
TOTAL	63.993	64.721	62.004

Fonte: SICLOM

Notas:

2018: pacientes em TARV em 10/06/18, com mais de 10 anos e com CD4 ≤ 350 no último exame entre o período de janeiro de 2017 a junho 2018.

2019: pacientes em TARV, em 30/03/19, com mais de 10 anos e CD4 ≤ 350 no último exame entre o período de março de 2018 e março de 2019.

Nº DE PACIENTES EM USO DE ISONIAZIDA

2. Análise do número de PVHIV em TARV em uso de Isoniazida com base no levantamento do nº de PVHIV com CD4 ≤ 350. Brasil, jun/18 e mar/19

UF	Nº de pacientes – Jun/2018		Nº de pacientes – Mar/2019	
	CD4 ≤ 350	Em uso de Isoniazida	CD4 ≤ 350	Em uso de Isoniazida
AC	53	3	100	15
AL	612	9	671	28
AM	1.996	14	2.351	30
AP	322	0	234	0
BA	2.236	3	2.845	5
CE	1.782	61	1.903	174
DF	774	4	779	11
ES	1.086	21	1.082	30
GO	1.217	15	1.296	81
MA	1.835	4	1.787	16
MG	3.837	67	4.146	133
MS	1.303	1	1.389	0
MT	1.057	2	1.098	6
PA	2.853	47	2.957	183
PB	639	6	737	19
PE	2.287	4	2.482	11
PI	469	0	588	0
PR	3.481	115	3.732	254
RJ	5.511	71	5.681	132
RN	984	8	901	16
RO	411	7	497	20
RR	218	2	262	27
RS	6.786	105	6.967	245
SC	3.592	17	3.568	74
SE	419	1	448	20
SP	11.920	108	13.212	256
TO	332	1	291	2
TOTAL	58.012	696	62.004	1.788

Fonte: SICLOM

3. Número de PVHIV em TARV em uso de Isoniazida, segundo ano de início de tratamento e apresentação farmacêutica. Brasil, 2018 a abr/2019

UF	Nº de PVHIV em TARV e em uso de Isoniazida				TOTAL GERAL
	Comprimido 100mg		Comprimido 300mg		
	Início em 2018	Início em 2019	Início em 2018	Início em 2019	
AC	0	0	19	11	30
AL	0	0	53	28	81
AM	1	6	73	60	140
AP	0	1	0	0	1
BA	0	0	19	18	37
CE	6	0	204	170	380
DF	0	0	40	16	56
ES	2	0	60	41	103
GO	0	0	54	83	137
MA	0	0	9	54	63
MG	12	3	164	150	329
MS	0	0	0	1	1
MT	0	0	9	6	15
PA	0	0	91	239	330
PB	0	0	48	31	79
PE	0	21	8	78	107
PI	0	0	0	0	0
PR	0	0	252	207	459
RJ	30	13	230	275	548
RN	0	0	3	29	32
RO	0	0	30	13	43
RR	0	1	25	37	63
RS	34	0	239	253	526
SC	5	0	12	126	143
SE	0	0	12	22	34
SP	73	22	521	512	1.128
TO	2	2	0	2	6
TOTAL	165	69	2.175	2.462	4.871

Fonte: SICLOM

Total Isoniazida 100mg = 234
Total Isoniazida 300mg = 4.637

CONSUMO DE ISONIAZIDA

4. Consumo de Isoniazida 300mg registrado no SICLOM. Brasil, 2018-2019

UF	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	TOTAL
AC	0	90	300	900	390	390	0	120	60	450	2.700
AL	0	30	120	300	540	1.080	1.560	1.530	1.080	990	7.230
AM	0	0	90	240	360	510	2.940	3.900	2.110	1.950	12.100
AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA	0	0	90	60	0	30	120	1.550	450	406	2.706
CE	0	120	420	1.620	1.980	2.430	5.140	10.530	7.440	7.170	36.850
DF	0	0	60	150	60	0	450	4.260	780	860	6.620
ES	0	0	0	0	300	1.410	1.379	2.818	1.020	1.754	8.681
GO	0	0	0	90	90	950	1.470	2.770	3.750	3.030	12.150
MA	0	0	0	0	0	120	330	1.110	1.110	1.320	3.990
MG	0	0	90	450	660	1.650	3.930	9.545	7.390	5.160	28.875
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	0	150	150	0	180	180	0	240	270	30	1.200
PA	0	0	210	270	600	1.590	2.790	8.381	2.700	5.700	22.241
PB	0	0	240	90	240	660	1.110	2.880	1.800	1.190	8.210
PE	0	0	0	0	0	30	540	1.650	2.700	1.320	6.240
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	0	0	180	420	780	1.560	6.070	15.150	15.130	9.710	49.000
RJ	0	0	420	1.210	1.980	2.462	5.930	12.910	6.910	7.110	38.932
RN	0	0	0	0	0	30	60	570	390	480	1.530
RO	0	0	60	60	240	765	300	810	720	750	3.705
RR	0	0	130	0	270	0	920	2.281	1.330	1.280	6.211
RS	0	0	90	240	810	1.800	3.780	13.420	14.150	8.990	43.280
SC	0	0	0	0	0	120	600	1.399	2.065	3.238	7.422
SE	0	0	0	0	180	120	150	510	90	480	1.530
SP	0	30	860	2.160	3.995	6.424	10.563	21.550	17.943	15.584	79.109
TO	0	0	0	0	0	0	0	60	0	30	90
TOTAL	0	420	3.510	8.260	13.655	24.311	50.132	119.944	91.388	78.982	390.602

Fonte: SICLOM

5. Consumo de **Isoniazida 100mg** registrado no SICLOM. Brasil, 2018-2019

UF	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	TOTAL
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AM	0	0	0	0	0	0	550	0	360	90	1.000
AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CE	0	0	0	0	120	150	540	270	0	0	1.080
DF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES	0	0	0	0	0	90	0	0	420	0	510
GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MG	0	190	90	0	480	360	1.070	750	180	270	3.390
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE	0	0	0	0	0	0	300	540	240	2.070	3.150
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
RJ	0	0	90	1.110	0	850	1.110	3.750	870	240	8.020
RN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RR	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61
RS	0	180	300	240	1.770	1.110	520	2.010	1.260	600	7.990
SC	0	0	0	0	0	360	0	670	0	0	1.030
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP	270	670	1.390	1.810	1.390	3.660	1.840	4.170	4.210	1.710	21.120
TO	0	120	0	0	0	0	180	360	0	90	750
TOTAL	270	1.160	1.870	3.160	3.760	6.580	6.110	12.581	7.540	5.320	48.351

Fonte: SICLOM

6. Análise das distribuições de **Isoniazida 300mg** realizadas para as CAF estaduais e os recebimentos registrados no SICLOM. Brasil, 2018 a abr/2019

UF	Distribuição para CAF			Recebimento SICLOM (UDM)			Diferença
	2018	2019	TOTAL	2018	2019	TOTAL	
AC	2.000	1.000	3.000	4.070	0	4.070	-1.070
AL	23.000	0	23.000	10.580	2.500	13.080	9.920
AM	40.000	0	40.000	10.260	3.500	13.760	26.240
AP	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500
BA	57.500	0	57.500	5.160	1.310	6.470	51.030
CE	39.000	30.000	69.000	26.340	11.420	37.760	31.240
DF	15.000	0	15.000	6.790	2.300	9.090	5.910
ES	19.500	0	19.500	12.350	2.460	14.810	4.690
GO	33.500	0	33.500	10.930	5.060	15.990	17.510
MA	42.500	0	42.500	5.000	5.750	10.750	31.750
MG	81.500	0	81.500	34.250	8.560	42.810	38.690
MS	21.500	2.000	23.500	600	210	810	22.690
MT	19.500	3.500	23.000	5.250	420	5.670	17.330
PA	60.500	0	60.500	37.780	5.800	43.580	16.920
PB	18.500	0	18.500	5.400	2.300	7.700	10.800
PE	57.500	0	57.500	6.750	500	7.250	50.250
PI	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000
PR	132.000	0	132.000	52.660	15.290	67.950	64.050
RJ	187.000	0	187.000	44.410	11.680	56.090	130.910
RN	24.000	1.500	25.500	3.640	0	3.640	21.860
RO	13.000	0	13.000	3.290	1.200	4.490	8.510
RR	6.500	0	6.500	2.900	3.600	6.500	0
RS	103.000	0	103.000	54.400	21.753	76.153	26.847
SC	61.000	0	61.000	13.830	11.780	25.610	35.390
SE	13.000	0	13.000	450	1.700	2.150	10.850
SP	224.500	0	224.500	97.720	25.630	123.350	101.150
TO	9.500	0	9.500	0	300	300	9.200
TOTAL	1.321.000	38.000	1.359.000	454.810	145.023	599.833	760.237

Fonte: SICLOM

7. Recebimento de Isoniazida 100mg no SICLOM. Brasil, 2018 a abr/19

UF	Recebimento Isoniazida 100mg SICLOM (UDM)		
	2018	2019	TOTAL
AC	0	0	0
AL	300	0	300
AM	1.899	270	2.169
AP	0	0	0
BA	0	0	0
CE	1.900	0	1.900
DF	0	0	0
ES	1.100	300	1.400
GO	30	0	30
MA	0	0	0
MG	3.380	1.200	4.580
MS	0	0	0
MT	0	0	0
PA	0	0	0
PB	0	0	0
PE	0	0	0
PI	0	0	0
PR	0	1.290	1.290
RJ	9.330	380	9.710
RN	0	0	0
RO	0	0	0
RR	0	0	0
RS	8.461	1.500	9.961
SC	2.000	0	2.000
SE	290	0	290
SP	22.220	7.300	29.520
TO	600	180	780
TOTAL	51.510	12.420	63.930

Fonte: SICLOM