

FINALIDADE DA AQUISIÇÃO/COMPRA: *Aquisição de Instrumental Cirúrgico para atender demanda da Neurocirurgia*, aprovado pela SESA.

1. IMPORTANTE:

Data da Publicação: 15/10/2020.

Limite para o recebimento das propostas: às 23h59min do dia 22/10/2020.

OBS: A abertura e análises das propostas entregues dentro do prazo acima estipulado será realizada no primeiro dia útil subsequente ao último dia de recebimento das propostas.

As propostas deverão ser entregues somente no e-mail: contratacoes@hec.org.br

Importante: o envio de proposta para a prestação deste serviço importará no aceite total dos termos apresentados neste briefing.

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:

- Menor Preço.

3. PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1 – Os e-mails devem estar identificados na parte do assunto / encaminhamento com o código do processo contratado – **HEC nº 026 2020**.

As propostas deverão ser entregues somente no e-mail: contratacoes@hec.org.br

DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (dois) dias úteis antes do encerramento do prazo final previsto para encaminhamento da proposta financeira, somente através do e-mail: contratacoes@hec.org.br.

4. ANEXOS:

- 4.1 - ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA;
- 4.2 - ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA;

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Instrumental Cirúrgico, com as seguintes características:

- **INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS.**

| Item | INSTRUMENTAIS COM DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 1 | AFASTADOR LOVE ANGULADO 45° 16CM |
| 2 | AFASTADOR LOVE ANGULADO DELICADO 16 CM |
| 3 | AFASTADOR TAYLOR 15 CM |

| | |
|----|--|
| 4 | AFASTADOR AUTOSTÁTICO COM 3X4 ANGULADO 16 CM |
| 5 | AFASTADOR AUTOSTATICO 2X3 12 CM |
| 6 | AFASTADOR WEITLANER 3X4 ANGULADO 18 CM |
| 7 | AFASTADOR AUTOSTATICO 4X3 14 CM |
| 8 | AFASTADOR WEITLANER JANETTA 6X6 COM GARRAS 22 CM |
| 9 | AFASTADOR BECKMAN 5X6 ARTICULADO 30 MM AGUDO 30 CM |
| 10 | AFASTADOR BECKMAN 7X7 ARTICULADO 50 MM 30 CM |
| 11 | AFASTADOR BECKMAN EATON 4X4 ANGULADO AGUDO 20 CM |
| 12 | ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS EMPUNHADURA CIRCULAR COM DE 155 MM,6" DE COMPRIMENTO |
| 13 | ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS 200 MM,8" DE COMPRIMENTO |
| 14 | ADAPTADOR DO BRAÇO DA LAYLA |
| 15 | AFASTADOR CAROTÍDEO COMPLETO COM A LAMINA CENTRAL |
| 16 | AFASTADOR DE MOLLISON PONTA AGUDA 155 MM |
| 17 | BICO P/ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 30 ° 16CM X 5MM |
| 18 | BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 7F 45° 20CM |
| 19 | BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 8F 45° 20CM |
| 20 | BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 5 MM DIÂMETRO 19 CM |
| 21 | BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM DIÂMETRO 19 CM |
| 22 | BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 1,3 MM |
| 23 | BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 2 MM |
| 24 | CONDUTOR DE SERRA DE GIGLI DUPLA |
| 25 | CURETA N°2 17 CM |
| 26 | CURETA 0 17 CM |
| 27 | CURETA 00 17 CM |
| 28 | CABO PARA PINÇA BIPOLAR COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 3 M |
| 29 | DESCOLADOR PENFIELD N°1 |
| 30 | DESCOLADOR PENFIELD N°4 18CM |
| 31 | DESCOLADOR HOEN 45° 16,5 MM |
| 32 | DESCOLADOR OLIVERCRONA 18 CM |

| | |
|----|---|
| 33 | DESCOLADOR DAVIS 18,5 CM |
| 34 | ELEVADOR PERIÓSTIO LANGENBECK 17 MM |
| 35 | ELEVADOR FREER 5 MM |
| 36 | LEVANTADOR CUSHING 18 CM |
| 37 | ESPÁTULA MALEÁVEL 08 MM 20 CM |
| 38 | ESPÁTULA MALEÁVEL 15 MM 20 CM |
| 39 | ESPÁTULA DAVIS 6MM 20 CM |
| 40 | ESPÁTULA DAVIS 10MM 20 CM |
| 41 | ESPÁTULA DAVIS 13MM 20 CM |
| 42 | GANCHO PARA SERRA GIGLE |
| 43 | GOIVA FULTON BONE 24 CM |
| 44 | GOIVA CURVA BANE MASTOID ROUGEUR 17,8 CM |
| 45 | GOIVA LEKSELL ROUNGEUR 5 MM |
| 46 | GOIVAS MAYFIELD DE 175 MM COM PONTA CURVA |
| 47 | GANCHO COM MOLA MÉDIO 55 MM |
| 48 | FRESA LISA DE CUSHING 9MM |
| 49 | FRESA LISA DE CUSHING 13MM |
| 50 | MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 215 MM ,8 ½" COM ÁREA DE TRABALHO DE 90 MM, 3 ½" AGUDA E RETA |
| 51 | MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 245, 9 ¾ " MM COM ÁREA DE TRABALHO DE 120 MM, 4 ¾" |
| 52 | MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 145 MM,5 ¾" |
| 53 | MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 165 MM COM PONTA RETA E DELICADA |
| 54 | MICRO TESOURAS RETA COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 180 MM COM PONTA RETA |
| 55 | MICRO FORCEPS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 210 MM |
| 56 | MICRO PINÇAS PARA APERTAR NÓS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 150 MM,6" , RETA, COM PLATÔ NA PONTA DE 0,3MM |
| 57 | MICRO PORTA AGULHA BAIONETA |
| 58 | MICRODISSECTORES COM PONTA CURVA DE 0,5 MM E COMPRIMENTO DE 215MM COM PONTA CURVA E 1 MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 200 MM |
| 59 | MICRO SUTURE TYING WITTH ROUND/ LANDRE RETA, 0,3MM, COM PLATÔ NAS PONTAS |

| | |
|----|---|
| 60 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 61 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 62 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 63 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 64 | PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 65 | PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI COMPRIMENTO DE 220 MM |
| 66 | PINÇA BIPOLAR PARA CIRURGIAS DE HIPÓFISE, BAIONETA COM COMPRIMENTO DE 250 MM E PONTA DELICADA. |
| 67 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 155 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM |
| 68 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 175 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM |
| 69 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM |
| 70 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM |
| 71 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM |
| 72 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM |
| 73 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 235 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM |
| 74 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 1MM 30° 16CM |
| 75 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 30° 14CM |
| 76 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 30° 14CM |
| 77 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 6MM 30° 16CM |
| 78 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM |
| 79 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 45° 21CM |
| 80 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM |
| 81 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 21CM |

| | |
|-----|--|
| 82 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 4MM 45° 21CM |
| 83 | PINÇA LOVE CUSHING BOCA P/ CIMA 2X10MM 18CM |
| 84 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ BAIXO 3X10MM 18CM |
| 85 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 2X10MM 18CM |
| 86 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ TRAS 2X10MM 18CM |
| 87 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 4X10MM 18CM |
| 88 | PINÇA DISSECÇÃO POTTS SMITH 18,5 CM |
| 89 | PINÇA DISSECÇÃO CUSHING SERRILHA RETA 18 CM |
| 90 | PINÇA GERLAD 17,8 (DISSECÇÃO) |
| 91 | PINÇA ANATÔMICA 16 CM |
| 92 | PINÇA DISSECÇÃO 18 CM |
| 93 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM |
| 94 | PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14 CM |
| 95 | PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 20 CM |
| 96 | PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16 CM |
| 97 | PINÇA BAIONETA SERRILHADA 20 CM |
| 98 | PINÇA DISSECÇÃO BAIONETA DENTE 19 CM |
| 99 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (3 MM SERRILHADA) 20 CM |
| 100 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (5 MM SERRILHADA) 20 CM |
| 101 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA RETA (3 MM LISA) 20 CM |
| 102 | PORTA AGULHA DERF COM WIDIA 18 CM |
| 103 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM |
| 104 | PORTA AGULHA DELICADO COM WIDIA 17 CM |
| 105 | PORTA AGULHA COM WIDIA 18 CM |
| 106 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 15 CM |
| 107 | PORTA AGULHA COOLEY MICRO COM WIDIA 17 CM |
| 108 | PINÇA ALLIS 16 CM |
| 109 | PINÇA KELLY RETA 14 CM |
| 110 | PINÇA KELLY CURVA 14 CM |

| | |
|-----|--|
| 111 | PORTA AGULHA COM WIDIA 16 CM |
| 112 | PASSADOR DE VÁLVULA (REPROCESSAVEL) ADULTO 80CM |
| 113 | KIT 3 PINOS ADULTO REUTILIZÁVEL P/FIXADOR DE CRANIO – COMPATÍVEL COM SUPORTE MICROMAR |
| 114 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 1MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 115 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 2 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 116 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 117 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 4 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 118 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 5 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 119 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 90° COM ABERTURA PARA CIMA. |
| 120 | RUGINA LAMBOTTE CURVA 15 MM 21 CM |
| 121 | SUPORTE DE CABEÇA TIPO MAYFILDE: 4 LOCAIS DISPONÍVEIS PARA FIXAÇÃO DA PARTE CRANIANA COM A PARTE PREVIA A MESA, POSSIBILIDADE DE NEURONEVAGAÇÃO DO MESMO LADO DOS 3 PINOS AO SUPORTE PRESO NA MESA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE FINO E ROTAÇÃO DO SUPORTE COM OS 3 PINOS JÁ FIXAÇÃO CABEÇA DO PACIENTE. TRAVA DE LIBERAÇÃO LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO SUPORTE DE CABEÇA DE FORMA QUE POSSIBILITE TRAVAR SEM AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA, DINAMÔMETRO INDICANDO CARGA APLICADA AO DISPOSITIVO QUE IMPOSSIBILITE A APLICAÇÃO DE CARGA SUPERIOR À 80. |
| 122 | TESOURA MAYO CURVA 16 CM |
| 123 | TESOURA MAYO CURVA 18 CM |
| 124 | TESOURA MAYO HEGAR RETA 20 CM |
| 125 | TESOURA MAYO RETA 17 CM |
| 126 | TESOURA FRAZIER 18 CM |
| 127 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 17 CM |
| 128 | TESOURA TAYLOR DURAL 17 CM |
| 129 | TESOURA METZEMBAUM RETA 16 CM |
| 130 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 131 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM |
| 132 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM |
| 133 | TREPANO DE HUDSON |

6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Será considerada a vencedora do procedimento de compra a empresa concorrente que:

6.1 - Juntar os documentos elencados nos Anexos I e II;

6.3- Apresentar o menor preço;

6.3 – Parecer da equipe da Comissão de Avaliação de Propostas Técnicas do HEC após parecer da área da Equipe do Centro Cirúrgico.;

6.4 – Em caso de empate, será considerada a melhor especificação técnica dos equipamentos.

7. Especificações do Tipo de Equipamentos e Quantitativos a serem adquiridos

| Item | DESCRIÇÃO | Unidade de Referência | Quantidade de Equipamentos |
|------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1 | AFASTADOR LOVE ANGULADO 45° 16CM | UNIDADE | 4 |
| 2 | AFASTADOR LOVE ANGULADO DELICADO 16 CM | UNIDADE | 4 |
| 3 | AFASTADOR TAYLOR 15 CM | UNIDADE | 4 |
| 4 | AFASTADOR AUTOSTÁTICO COM 3X4 ANGULADO 16 CM | UNIDADE | 5 |
| 5 | AFASTADOR AUTOSTATICO 2X3 12 CM | UNIDADE | 5 |
| 6 | AFASTADOR WEITLANER 3X4 ANGULADO 18 CM | UNIDADE | 5 |
| 7 | AFASTADOR AUTOSTATICO 4X3 14 CM | UNIDADE | 5 |
| 8 | AFASTADOR WEITLANER JANETTA 6X6 COM GARRAS 22 CM | UNIDADE | 5 |
| 9 | AFASTADOR BECKMAN 5X6 ARTICULADO 30 MM AGUDO 30 CM | UNIDADE | 6 |
| 10 | AFASTADOR BECKMAN 7X7 ARTICULADO 50 MM 30 CM | UNIDADE | 6 |
| 11 | AFASTADOR BECKMAN EATON 4X4 ANGULADO AGUDO 20 CM | UNIDADE | 6 |
| 12 | ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS EMPUNHADURA CIRCULAR COM DE 155 MM,6" DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 5 |
| 13 | ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS 200 MM,8" DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 6 |
| 14 | ADAPTADOR DO BRAÇO DA LAYLA | UNIDADE | 1 |
| 15 | AFASTADOR CAROTÍDEO COMPLETO COM A LAMINA CENTRAL | UNIDADE | 4 |

| | | | |
|----|--|---------|----|
| 16 | AFASTADOR DE MOLLISON PONTA AGUDA 155 MM | UNIDADE | 4 |
| 17 | BICO P/ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 30 ° 16CM X 5MM | UNIDADE | 6 |
| 18 | BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 7F 45° 20CM | UNIDADE | 6 |
| 19 | BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 8F 45° 20CM | UNIDADE | 6 |
| 20 | BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 5 MM DIÂMETRO 19 CM | UNIDADE | 6 |
| 21 | BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM DIÂMETRO 19 CM | UNIDADE | 6 |
| 22 | BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 1,3 MM | UNIDADE | 4 |
| 23 | BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 2 MM | UNIDADE | 4 |
| 24 | CONDUTOR DE SERRA DE GIGLI DUPLA | UNIDADE | 5 |
| 25 | CURETA N°2 17 CM | UNIDADE | 5 |
| 26 | CURETA 0 17 CM | UNIDADE | 5 |
| 27 | CURETA 00 17 CM | UNIDADE | 5 |
| 28 | CABO PARA PINÇA BIPOLAR COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 3 M | UNIDADE | 5 |
| 29 | DESCOLADOR PENFIELD N°1 | UNIDADE | 5 |
| 30 | DESCOLADOR PENFIELD N°4 18CM | UNIDADE | 5 |
| 31 | DESCOLADOR HOEN 45° 16,5 MM | UNIDADE | 5 |
| 32 | DESCOLADOR OLIVERCRONA 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 33 | DESCOLADOR DAVIS 18,5 CM | UNIDADE | 5 |
| 34 | ELEVADOR PERIÓSTIO LANGENBECK 17 MM | UNIDADE | 5 |
| 35 | ELEVADOR FREER 5 MM | UNIDADE | 6 |
| 36 | ESPÁTULA MALEÁVEL 08 MM 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 37 | ESPÁTULA MALEÁVEL 15 MM 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 38 | ESPÁTULA DAVIS 6MM 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 39 | ESPÁTULA DAVIS 10MM 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 40 | ESPÁTULA DAVIS 13MM 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 41 | GANCHO PARA SERRA GIGLE | UNIDADE | 6 |
| 42 | GOIVA FULTON BONE 24 CM | UNIDADE | 5 |
| 43 | GOIVA CURVA BANE MASTOID ROUGEUR 17,8 CM | UNIDADE | 5 |
| 44 | GOIVA LEKSELL ROUNGEUR 5 MM | UNIDADE | 5 |
| 45 | GOIVAS MAYFIELD DE 175 MM COM PONTA CURVA | UNIDADE | 5 |
| 46 | GANCHO COM MOLA MÉDIO 55 MM | UNIDADE | 20 |
| 47 | FRESA LISA DE CUSHING 9MM | UNIDADE | 6 |
| 48 | FRESA LISA DE CUSHING 13MM | UNIDADE | 6 |
| 49 | KIT 3 PINOS ADULTO REUTILIZÁVEL P/FIXADOR DE CRANIO – COMPATÍVEL COM SUPORTE MICROMAR | UNIDADE | 4 |
| 50 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 1MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |
| 51 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 2 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 52 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |
| 53 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 4 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |
| 54 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 5 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |
| 55 | KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 90° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 |
| 56 | LEVANTADOR CUSHING 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 57 | MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 215 MM ,8 ½" COM ÁREA DE TRABALHO DE 90 MM, 3 ½" AGUDA E RETA | UNIDADE | 4 |
| 58 | MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 245, 9 ¾ " MM COM ÁREA DE TRABALHO DE 120 MM, 4 ¾" | UNIDADE | 4 |
| 59 | MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 145 MM,5 ¾" | UNIDADE | 4 |
| 60 | MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 165 MM COM PONTA RETA E DELICADA | UNIDADE | 4 |
| 61 | MICRO TESOURAS RETA COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 180 MM COM PONTA RETA | UNIDADE | 4 |
| 62 | MICRO FORCEPS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 210 MM | UNIDADE | 4 |
| 63 | MICRO PINÇAS PARA APERTAR NÓS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 150 MM,6" , RETA, COM PLATÔ NA PONTA DE 0,3MM | UNIDADE | 4 |
| 64 | MICRO PORTA AGULHA BAIONETA | UNIDADE | 3 |
| 65 | MICRODISSECTORES COM PONTA CURVA DE 0,5 MM E COMPRIMENTO DE 215MM COM PONTA CURVA E 1 MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 200 MM | UNIDADE | 4 |
| 66 | MICRO SUTURE TYING WITTH ROUND/ LANDRE RETA, 0,3MM, COM PLATÔ NAS PONTAS | UNIDADE | 1 |
| 67 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |
| 68 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL,MINI COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 69 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |
| 70 | PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |
| 71 | PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |
| 72 | PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 |
| 73 | PINÇA BIPOLAR PARA CIRURGIAS DE HIPÓFISE, BAIONETA COM COMPRIMENTO DE 250 MM E PONTA DELICADA. | UNIDADE | 6 |
| 74 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 155 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 |
| 75 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 175 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 |
| 76 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 |
| 77 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 |
| 78 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 |
| 79 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 |
| 80 | PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 235 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 |
| 81 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 1MM 30° 16CM | UNIDADE | 5 |
| 82 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 30° 14CM | UNIDADE | 5 |
| 83 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 30° 14CM | UNIDADE | 5 |
| 84 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 6MM 30° 16CM | UNIDADE | 5 |
| 85 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM | UNIDADE | 5 |
| 86 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 |
| 87 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM | UNIDADE | 5 |
| 88 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 |
| 89 | PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 4MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 |
| 90 | PINÇA LOVE CUSHING BOCA P/ CIMA 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 |
| 91 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ BAIXO 3X10MM 18CM | UNIDADE | 4 |

| | | | |
|-----|---|---------|----|
| 92 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 |
| 93 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ TRAS 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 |
| 94 | PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 4X10MM 18CM | UNIDADE | 4 |
| 95 | PINÇA DISSECÇÃO POTTS SMITH 18,5 CM | UNIDADE | 3 |
| 96 | PINÇA DISSECÇÃO CUSHING SERRILHA RETA 18 CM | UNIDADE | 3 |
| 97 | PINÇA GERLAD 17,8 (DISSECÇÃO) | UNIDADE | 6 |
| 98 | PINÇA ANATÔMICA 16 CM | UNIDADE | 6 |
| 99 | PINÇA DISSECÇÃO 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 100 | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM | UNIDADE | 6 |
| 101 | PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14 CM | UNIDADE | 6 |
| 102 | PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 20 CM | UNIDADE | 6 |
| 103 | PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16 CM | UNIDADE | 10 |
| 104 | PINÇA BAIONETA SERRILHADA 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 105 | PINÇA DISSECÇÃO BAIONETA DENTE 19 CM | UNIDADE | 5 |
| 106 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (3 MM SERRILHADA) 20 CM | UNIDADE | 5 |
| 107 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (5 MM SERRILHADA) 20 CM | UNIDADE | 6 |
| 108 | PINÇA P/ TURMOR BAIONETA RETA (3 MM LISA) 20 CM | UNIDADE | 6 |
| 109 | PORTA AGULHA DERF COM WIDIA 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 110 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 111 | PORTA AGULHA DELICADO COM WIDIA 17 CM | UNIDADE | 6 |
| 112 | PORTA AGULHA COM WIDIA 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 113 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 15 CM | UNIDADE | 6 |
| 114 | PORTA AGULHA COOLEY MICRO COM WIDIA 17 CM | UNIDADE | 6 |
| 115 | PINÇA ALLIS 16 CM | UNIDADE | 20 |
| 116 | PINÇA KELLY RETA 14 CM | UNIDADE | 4 |
| 117 | PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UNIDADE | 4 |
| 118 | PORTA AGULHA COM WIDIA 16 CM | UNIDADE | 4 |
| 119 | PASSADOR DE VÁLVULA (REPROCESSAVEL) ADULTO 80CM | UNIDADE | 3 |
| 120 | RUGINA LAMBOTTE CURVA 15 MM 21 CM | UNIDADE | 5 |
| 121 | SUPORTE DE CABEÇA TIPO MAYFILDE: 4 LOCAIS DISPONÍVEIS PARA FIXAÇÃO DA PARTE CRANIANA COM A PARTE PREVIA A MESA, POSSIBILIDADE DE NEURONEVAGAÇÃO DO MESMO LADO DOS3 PINOS AO SUPORTE PRESO NA MESA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE FINO E ROTAÇÃO DO SUPORTE COM OS 3 PINOS JÁ FIXAÇÃO CABEÇA DO PACIENTE. TRAVA DE LIBERAÇÃO LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO SUPORTE DE CABEÇA DE FORMA QUE | UNIDADE | 1 |

| | | | |
|-----|---|---------|----|
| | POSSIBILITE TRAVAR SEM AUXIOI DE OUTRA PESSOA, DINAMÔMENTRO INDICANDO CARGA APLICADA AO DISPOSITIVO QUE IMPOSSIBILITE A APLICAÇÃO DE CARGA SUPERIOR Á 80. | | |
| 122 | TESOURA MAYO CURVA 16 CM | UNIDADE | 6 |
| 123 | TESOURA MAYO CURVA 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 124 | TESOURA MAYO HEGAR RETA 20 CM | UNIDADE | 6 |
| 125 | TESOURA MAYO RETA 17 CM | UNIDADE | 6 |
| 126 | TESOURA FRAZIER 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 127 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 17 CM | UNIDADE | 6 |
| 128 | TESOURA TAYLOR DURAL 17 CM | UNIDADE | 6 |
| 129 | TESOURA METZEMBAUM RETA 16 CM | UNIDADE | 6 |
| 130 | TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM | UNIDADE | 10 |
| 131 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM | UNIDADE | 6 |
| 132 | TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM | UNIDADE | 6 |
| 133 | TREPARNO DE HUDSON | UNIDADE | 6 |

8. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

- Certidão Negativa de Débito emitida pela secretaria de Fazenda Estadual;
- Certidão Negativa de Débito emitida pela Secretaria de Fazenda Municipal no qual a empresa estiver sediada;
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Certidão de Regularidade do FGTS.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A pessoa jurídica declarada vencedora deverá ter disponibilidade para entregar os produtos em até 30 dias, após aceite da proposta, sob pena de convocação da segunda colocada.

Informamos que a empresa participante que apresentar o menor valor, individual/peça, deverá **apresentar amostras dos instrumentais acima listados, em data a ser agendada pelo hospital**, que terá caráter eliminatório em caso de não comparecimento na data marcada.

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais abaixo especificados, atualizados e dentro da vigência.

I – CNPJ;

II – Inscrição Estadual – quando aplicável;

III – Contrato Social com as alterações ou Estatuto com registro no órgão competente;

IV – Registro ou Inscrição pessoa jurídica interessada no Conselho Regional de Classe correspondente – quando aplicável;

IV – Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura;

VI – Alvará do Corpo de Bombeiros Militar – quando aplicável;

VII – Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária – quando aplicável;

VIII – Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, que abranja, inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciária e sociais (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014);

IX – Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, através da apresentação do Certificado de regularidade do FGTS – CRF;

X – Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT;

XI – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal;

XII - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual;

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

A

Comissão de Avaliação de Propostas Técnicas - CAPT
Hospital Estadual Central – HEC

Briefing nº HEC 026 2020.

Descrição do Objeto

_____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF nº _____, sediada _____ (endereço completo) _____, telefone (0xx) xxxx – yyyyy, e-mail _____@_____.com.br, tendo examinado o termo técnico para elaboração de proposta, vem apresentar a proposta financeira para venda dos produtos discriminados abaixo:

| DESCRIÇÃO | Unidade de Referência | Quant. | Valor unitário por equipamento | Prazo de entrega do item cotado |
|--|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| AFASTADOR LOVE ANGULADO 45° 16CM | UNIDADE | 4 | | |
| AFASTADOR LOVE ANGULADO DELICADO 16 CM | UNIDADE | 4 | | |
| AFASTADOR TAYLOR 15 CM | UNIDADE | 4 | | |
| AFASTADOR AUTOSTÁTICO COM 3X4 ANGULADO 16 CM | UNIDADE | 5 | | |
| AFASTADOR AUTOSTATICO 2X3 12 CM | UNIDADE | 5 | | |
| AFASTADOR WEITLANER 3X4 ANGULADO 18 CM | UNIDADE | 5 | | |
| AFASTADOR AUTOSTATICO 4X3 14 CM | UNIDADE | 5 | | |
| AFASTADOR WEITLANER JANETTA 6X6 COM GARRAS 22 CM | UNIDADE | 5 | | |
| AFASTADOR BECKMAN 5X6 ARTICULADO 30 MM AGUDO 30 CM | UNIDADE | 6 | | |
| AFASTADOR BECKMAN 7X7 ARTICULADO 50 MM 30 CM | UNIDADE | 6 | | |
| AFASTADOR BECKMAN EATON 4X4 ANGULADO AGUDO 20 CM | UNIDADE | 6 | | |
| ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS EMPUNHADURA CIRCULAR COM DE 155 MM,6" DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 5 | | |
| ADAPTADORES/CALÇA LÂMINAS 200 MM,8" DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 6 | | |
| ADAPTADOR DO BRAÇO DA LAYLA | UNIDADE | 1 | | |
| AFASTADOR CAROTÍDEO COMPLETO COM A LAMINA CENTRAL | UNIDADE | 4 | | |
| AFASTADOR DE MOLLISON PONTA AGUDA 155 MM | UNIDADE | 4 | | |
| BICO P/ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 30 ° 16CM X 5MM | UNIDADE | 6 | | |
| BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 7F 45° 20CM | UNIDADE | 6 | | |
| BICO DE ASPIRACAO FRAZIER 8F 45° 20CM | UNIDADE | 6 | | |

| | | | | |
|--|---------|----|--|--|
| BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 5 MM DIÂMETRO 19 CM | UNIDADE | 6 | | |
| BICO DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM DIÂMETRO 19 CM | UNIDADE | 6 | | |
| BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 1,3 MM | UNIDADE | 4 | | |
| BICO ASPIRADOR DELICADO COM COMPRIMENTO DE 160 MM E DIÂMETRO DE 2 MM | UNIDADE | 4 | | |
| CONDUTOR DE SERRA DE GIGLI DUPLA | UNIDADE | 5 | | |
| CURETA N°2 17 CM | UNIDADE | 5 | | |
| CURETA 0 17 CM | UNIDADE | 5 | | |
| CURETA 00 17 CM | UNIDADE | 5 | | |
| CABO PARA PINÇA BIPOLAR COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 3 M | UNIDADE | 5 | | |
| DESCOLADOR PENFIELD N°1 | UNIDADE | 5 | | |
| DESCOLADOR PENFIELD N°4 18CM | UNIDADE | 5 | | |
| DESCOLADOR HOEN 45° 16,5 MM | UNIDADE | 5 | | |
| DESCOLADOR OLIVERCRONA 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| DESCOLADOR DAVIS 18,5 CM | UNIDADE | 5 | | |
| ELEVADOR PERIÓSTIO LANGENBECK 17 MM | UNIDADE | 5 | | |
| ELEVADOR FREER 5 MM | UNIDADE | 6 | | |
| ESPÁTULA MALEÁVEL 08 MM 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| ESPÁTULA MALEÁVEL 15 MM 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| ESPÁTULA DAVIS 6MM 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| ESPÁTULA DAVIS 10MM 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| ESPÁTULA DAVIS 13MM 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| GANCHO PARA SERRA GIGLE | UNIDADE | 6 | | |
| GOIVA FULTON BONE 24 CM | UNIDADE | 5 | | |
| GOIVA CURVA BANE MASTOID ROUGEUR 17,8 CM | UNIDADE | 5 | | |
| GOIVA LEKSELL ROUNGEUR 5 MM | UNIDADE | 5 | | |
| GOIVAS MAYFIELD DE 175 MM COM PONTA CURVA | UNIDADE | 5 | | |
| GANCHO COM MOLA MÉDIO 55 MM | UNIDADE | 20 | | |
| FRESA LISA DE CUSHING 9MM | UNIDADE | 6 | | |
| FRESA LISA DE CUSHING 13MM | UNIDADE | 6 | | |
| KIT 3 PINOS ADULTO REUTILIZÁVEL P/FIXADOR DE CRANIO – COMPATÍVEL COM SUPORTE MICROMAR | UNIDADE | 4 | | |
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 1MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 2 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--|--|
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 4 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 5 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 130° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |
| KERRISON COMPRIMENTO DE EIXO DE 20 CM X 3 MM E FOOTPLATE FINA COM POSIÇÃO DA MANDÍBULA DE 90° COM ABERTURA PARA CIMA. | UNIDADE | 5 | | |
| LEVANTADOR CUSHING 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 215 MM ,8 ½" COM ÁREA DE TRABALHO DE 90 MM, 3 ½" AGUDA E RETA | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO TESOURAS BAIONETA ANGULADAS COM COMPRIMENTO DE 245, 9 ¾ " MM COM ÁREA DE TRABALHO DE 120 MM, 4 ¾" | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 145 MM,5 ¾" | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO TESOURAS RETAS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 165 MM COM PONTA RETA E DELICADA | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO TESOURAS RETA COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 180 MM COM PONTA RETA | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO FORCEPS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 210 MM | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO PINÇAS PARA APERTAR NÓS COM EMPUNHADURA ARREDONDADA DE 150 MM,6" , RETA, COM PLATÔ NA PONTA DE 0,3MM | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO PORTA AGULHA BAIONETA | UNIDADE | 3 | | |
| MICRODISSECTORES COM PONTA CURVA DE 0,5 MM E COMPRIMENTO DE 215MM COM PONTA CURVA E 1 MM DE ESPESSURA COM COMPRIMENTO DE 200 MM | UNIDADE | 4 | | |
| MICRO SUTURE TYING WITTH ROUND/ LANDRE RETA, 0,3MM, COM PLATÔ NAS PONTAS | UNIDADE | 1 | | |
| PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL,MINI COM PONTA ARTICULADA COM POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ANGULAÇÃO DO CLIPE EM RELAÇÃO Á PINÇA, COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |

| | | | | |
|--|---------|---|--|--|
| PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA APLICADORA DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI NÃO ARTICULADA, RETA COM COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, STANDARD COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA ESPECIFICA PARA REMOÇÃO DE CLIPE DE ANEURISMA YASARGIL, MINI COMPRIMENTO DE 220 MM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA BIPOLAR PARA CIRURGIAS DE HIPÓFISE, BAIONETA COM COMPRIMENTO DE 250 MM E PONTA DELICADA. | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 155 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 175 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 195 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 215 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 1 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA BIPOLAR BAIONETA TIPO YASARGIL COM CONETOR CHATO, COMPRIMENTO DE 235 MM E ESPESSURA DA PONTA DE 0,7 MM | UNIDADE | 6 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 1MM 30° 16CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 30° 14CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 30° 14CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 6MM 30° 16CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 2MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 16CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 3MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 | | |
| PONTA DE ASPIRADOR FRAZIER 4MM 45° 21CM | UNIDADE | 5 | | |
| PINÇA LOVE CUSHING BOCA P/ CIMA 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ BAIXO 3X10MM 18CM | UNIDADE | 4 | | |

| | | | | |
|---|---------|----|--|--|
| PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ TRAS 2X10MM 18CM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA LOVE GRUENWARLD BICO P/ CIMA 4X10MM 18CM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO POTTS SMITH 18,5 CM | UNIDADE | 3 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO CUSHING SERRILHA RETA 18 CM | UNIDADE | 3 | | |
| PINÇA GERLAD 17,8 (DISSECÇÃO) | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA ANATÔMICA 16 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 14 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 20 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16 CM | UNIDADE | 10 | | |
| PINÇA BAIONETA SERRILHADA 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| PINÇA DISSECÇÃO BAIONETA DENTE 19 CM | UNIDADE | 5 | | |
| PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (3 MM SERRILHADA) 20 CM | UNIDADE | 5 | | |
| PINÇA P/ TURMOR BAIONETA (5 MM SERRILHADA) 20 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA P/ TURMOR BAIONETA RETA (3 MM LISA) 20 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA DERF COM WIDIA 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA DELICADO COM WIDIA 17 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA COM WIDIA 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 15 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PORTA AGULHA COOLEY MICRO COM WIDIA 17 CM | UNIDADE | 6 | | |
| PINÇA ALLIS 16 CM | UNIDADE | 20 | | |
| PINÇA KELLY RETA 14 CM | UNIDADE | 4 | | |
| PINÇA KELLY CURVA 14 CM | UNIDADE | 4 | | |
| PORTA AGULHA COM WIDIA 16 CM | UNIDADE | 4 | | |
| PASSADOR DE VÁLVULA (REPROCESSAVEL) ADULTO 80CM | UNIDADE | 3 | | |
| RUGINA LAMBOTTE CURVA 15 MM 21 CM | UNIDADE | 5 | | |
| SUPORTE DE CABEÇA TIPO MAYFILDE: 4 LOCAIS DISPONÍVEIS PARA FIXAÇÃO DA PARTE CRANIANA COM A PARTE PREVIA A MESA, POSSIBILIDADE DE NEURONEVAGAÇÃO DO MESMO LADO DOS3 PINOS AO SUPORTE PRESO NA MESA, POSSIBILIDADE DE AJUSTE FINO E ROTAÇÃO DO SUPORTE COM OS 3 PINOS JÁ FIXAÇÃO | UNIDADE | 1 | | |

| | | | | |
|--|---------|----|--|--|
| CABEÇA DO PACIENTE. TRAVA DE LIBERAÇÃO LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO SUPORTE DE CABEÇA DE FORMA QUE POSSIBILITE TRAVAR SEM AUXÍO DE OUTRA PESSOA, DINAMÔMETRO INDICANDO CARGA APLICADA AO DISPOSITIVO QUE IMPOSSIBILITE A APLICAÇÃO DE CARGA SUPERIOR À 80. | | | | |
| TESOURA MAYO CURVA 16 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA MAYO CURVA 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA MAYO HEGAR RETA 20 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA MAYO RETA 17 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA FRAZIER 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA METZEMBAUM CURVA 17 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA TAYLOR DURAL 17 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA METZEMBAUM RETA 16 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA METZEMBAUM RETA 18 CM | UNIDADE | 10 | | |
| TESOURA METZEMBAUM CURVA 15 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM | UNIDADE | 6 | | |
| TREPANO DE HUDSON | UNIDADE | 6 | | |

Outrossim, declara que:

A validade da proposta financeira será pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da sua entrega;

Vitória/ES, em ___ de _____ de 2020.

_____ (assinatura)
 _____ (nome por extenso)
 _____ (cargo)