



PROCESSO Nº 2023-DCQ89

87º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021

OCTOGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021, celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA** e o **INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL**, qualificada como Organização Social para regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no **Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA**.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.080.605/0001- 96, com sede na Rua Judith Maria Tovar Varejão, nº 225, Edifício Enseada Plaza, Enseada do Suá, CEP 29.050-360 – Vitória – ES, representada legalmente por seu Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde – SSEC, Sr. **HEBER DE SOUZA LAUAR** nomeado pelo Decreto nº 178-S, de 03 de fevereiro de 2025, publicado no DIO de 04 de fevereiro de 2025, portador da Matrícula Funcional nº 4061918, e a Organização Social **INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL**, doravante denominada ENTIDADE GESTORA, com sede na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 918 – Soteco – Vila Velha - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 03.254.082/0019-18, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. **SAMIR RESENDE SIVIERO**, conforme atos constitutivos da entidade, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato de Gestão nº 001/2021, com vistas ao aprimoramento das ações e serviços de saúde desenvolvidas no **HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES - HIMABA**, elaborado conforme o disposto na Lei Complementar nº 993, de 27 de dezembro de 2021, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos nas Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente **Termo Aditivo** tem por objeto liberação de recursos financeiros, a título de investimento, no valor de **R\$ 1.293.740,62** (um milhão e duzentos e noventa e três mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), destinados à aquisição de Mobiliários, em conformidade com os itens cláusulas 3.1.7.1 e 3.1.7.3, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 001/2021, mediante autorização do ordenador de despesa, consoante as justificativas de natureza técnica e econômico-financeira constantes do Anexo I deste instrumento.

1.2 – Os mobiliários e demais bens permanentes a serem adquiridos com os recursos ora liberados integrarão o patrimônio do Estado do Espírito Santo e deverão ser formalmente incorporados ao Anexo I do Termo de Permissão de Uso, parte integrante do Contrato nº



001/2021, sendo sua destinação exclusiva a utilização pela CONTRATADA no desenvolvimento das atividades assistenciais e operacionais no âmbito do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 – Para a aquisição dos mobiliários descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, a **CONTRATANTE** repassará à **CONTRATADA** a importância de **R\$ 1.293.740,62** (um milhão e duzentos e noventa e três mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), de recurso de investimento.

2.2 – A aquisição ocorrerá por meio da seguinte Dotação Orçamentária:

UG: 440901 - FES;

Gestão: 44901;

Programa de Trabalho: 20.44.901.10.302.0061.1051 – Construção, Ampliação e Modernização da rede de serviços de saúde do estado;

Natureza de Despesa: 445085 - Contrato de Gestão;

Fontes de Recursos: 1.501.000.000 - Outros recursos não vinculados, arrecadados pela Administração Direta.

2.3 – A **CONTRATADA**, CNPJ 03.254.082/0019-18, deverá movimentar os recursos repassados pela **CONTRATANTE** na Conta corrente 3345299-6, Agência 101 - Glória, Banco Banestes.

2.3.1- Os recursos repassados a **CONTRATADA** deverão ser por esta aplicados em instituição financeira oficial, nos termos do artigo 164 parágrafo 3º da Constituição Federal, desde que os resultados dessa aplicação se revertam, exclusivamente, aos objetivos deste TERMO ADITIVO, ficando a **CONTRATADA** responsável por eventual perda financeira decorrente de aplicação no mercado financeiro, comunicando imediatamente a **CONTRATANTE** o valor perdido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AQUISIÇÃO

3.1 – Após a liberação do recurso, a **CONTRATADA** terá até 90 (noventa) dias corridos para a aquisição e prestação de contas para aquisição do mobiliário do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, descritos no anexo I deste termo aditivo.

3.2 – Caso não seja possível cumprir no prazo estipulado, a **CONTRATADA** deverá apresentar uma justificativa detalhada e um novo cronograma à **CONTRATANTE**. Este novo cronograma será submetido à análise e aprovação pela Comissão do Núcleo Especial de Controle Econômico-Financeiro da Rede Própria - NECORP.

3.3 – Caso haja sobra de recurso, a **CONTRATADA** deverá devolver o saldo remanescente à **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a prestação de contas.



CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 – Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do Contrato de Gestão nº 001/2021 e suas alterações, não modificadas por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 – O presente Termo Aditivo entrará em vigor no primeiro dia subsequente ao da data da publicação do seu resumo no Diário Oficial do Estado.

Vitória/ES, datas e assinaturas certificadas digitalmente.

HEBER DE SOUZA LAUAR

Subsecretário de Estado de Contratualização em Saúde – SSEC

CONTRATANTE

SAMIR REZENDE SIVIERO

INSTITUTO ACQUA – Ação, Cidadania, Qualificação Urbana E Ambiental

CONTRATADA

ANEXO I

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
LONGARINA	LONGARINA COM 05 LUGARES, EM ESTRUTURA METÁLICA COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA EM COURVIM.	5	1.849,00	9.245,00
CADEIRA DE BANHO PARA OBESO ATÉ 150KG	" Cadeira de banho para obeso até 150kg ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 01d. ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 REMOVÍVEL, ACOMPANHADA DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIETILENO INJETADO, SUPERFÍCIE LISA IMPEDINDO ACÚMULO DE SUJEIRA E GERMES. APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS E APOIO PARA OS PÉS. PÉS COM RODÍZIOS DE 04d EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO SENDO 2 COM FREIOS TRASEIROS. DIMENSÕES: LARGURA DE ASSENTO: 53CM COMPRIMENTO DO ASSENTO: 48 CM ALTURA TOTAL: 98 CM ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 53 CM LARGURA TOTAL: 64 CM LARGURA DE ASSENTO: 54 CM COMPRIMENTO: 63 CM SUPORTE DE PESO: 180 KG"	6	467,00	2.802,00



CAMA BELICHE INOX COM GRADE	"COM ESCADA E GRADE DE PROTEÇÃO; - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA DIMENSÕES INTERNAS DO BELICHE: ALTURA: 1,50 CM PROFUNDIDADE: 1,90 CM LARGURA: 0,80 CM TAMANHO DO COLCHÃO IDEAL; 0,78 X 1,88 M (NÃO INCLUÍDO) PESO SUPORTADO POR CAMA: ATÉ 150 KG, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE. ESTRADO REFORÇADO 100% EM AÇO."	20	1.105,00	22.100,00
SELADORA MANUAL DE MESA BLVOLT 250W HOSPITALAR SOLDA	"INFORMAÇÕES TÉCNICAS; - BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA. - SÓ CONSOME ENERGIA PRESSIONANDO O CABEÇOTE NA HORA DA SELAGEM. ■ AQUECIMENTO INSTANTÂNEO AO PRESSIONAR O CABEÇOTE. - SELAGEM DE ALTO DESEMPENHO 2 MM. - EQUIPAMENTO 127-220V BIVOLT (CHAVEADA) ■ ÁREA DE SELAGEM: 300 MM -ALTURA: 140 MM -LARGURA: 220 MM - COMPRIMENTO: 320 MM - PESO: 3,2 KG"	4	500,00	2.000,00



SUPORTE DE SORO DE PAREDE COM HASTE	HASTE: FABRICADA EM AÇO INOX, TUBO REDONDO 0 3/4d X 1,20 MM DE ESPESSURA. SUPORTE DE FIXAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOX, CHAPA BITOLA # 14 (1,90 MM DE ESPESSURA). GANCHOS: 04 GANCHOS, FABRICADOS EM AÇO INOX, PERFIL LAMINADO REDONDO 0 3/16d, PARA RECEBER BOLSA DE SORO E/OU MEDICAMENTO. ACABAMENTO: ESTRUTURA-AÇO INOX. PONTEIRAS DE PVC EXTERNA 0 3/4d (BASE E HASTE). MOVIMENTOS A EXECUTAR: ROTAÇÃO DA HASTE EM UM ÂNGULO DE 180°. DIMENSÕES: HASTE i COMPRIMENTO (HASTE MONTADA): 970 MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO d LARGURA: 70 MM, ALTURA: 100 MM. EMBALAGEM: FILME PLÁSTICO ENVOLVENDO TODO O PRODUTO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 970 MM, LARGURA: 70 MM, ALTURA: 100 MM PESO APROXIMADO PRODUTO: 0,8 KG."	6	40,00	240,00
SUPORTE DE SORO DE INOX RETO	MODELO: AÇO INOX PESO: S KG 04 RODAS BASE EM AÇO TUBULAR REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA TOTALMENTE INOX 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA; 1,62CM	20	110,00	2.200,00

MESA DE MAYO	"ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS OU INÓX DE 25,40MM. 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM. BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO. BANDEJA EM AÇO INÓX. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO, COM VARIAÇÃO ENTRE MÍNIMO DE 85CM E MÁXIMO DE 125CM. LARGURA: 32 CM COMPRIMENTO: 48 CM ALTURA: 80 CM"	20	180,00	3.600,00
MESA AUXILIAR 50X40X80CM COM RODAS	'EM AÇO INOX COM RODÍZIO PÉS TUBULARES DE 3/4 COM RODÍZIOS DE 2 TAMPO E PRATELEIRA ESPESSURA DA CHAPA 061 MM BITOLA 24 DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 0.60 M COMP. X 0.40 M LARG. X 0.80 M ALT. CUBAGEM 0,2365 M^ PESO: 06 KG"	5	288,10	1.440,50
MESA DE INSTRUMENTAÇÃO O GRANDE DE INOX	"NOME MESA AÇO INOX INDUSTRIAL/ BANCADA DE APOIO - 2M (200X70X90CM)L COM RODÍZIOS? NÃO COR AÇO INOX CAPACIDADE DE PESO TOTAL 400 K6 CAPACIDADE DE PESO DA TAMPA 300 KG CAPACIDADE DE PESO DA PRATELEIRA INFERIOR 100 KG TIPO DE AÇO AISI 201 COMPRIMENTO 2 M COMPRIMENTOZOOCM LARGURA 70CM ALTURA 90CM PRATELEIRAS 52X194,5CM ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO 0,8 MM / 0,5 MM ESPESSURA DOS TUBOS 1 MM DIÂMETRO DOS TUBOS 1V* " (UMA POLEGADA E MEIA) PESO LÍQUIDO 42,1 KG LARGURA 70 CM"	5	699,00	3.495,00



BIOMBO DE INOX	AÇO INOX 430 DE IMM COM 03 FACES EM LONA EMBORRACHADA AMARRADO NA ESTRUTURA DOTADOS DE 4 RODÍZIOS DE 2". LARGURA ABERTO: 1.80M LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50 CUBAGEM: 0,63 M» PESO: IOKG	10	415,00	4.150,00
CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA ALTA, ERGONÔMICA EXECUTIVA	BASE: PRODUZIDA EM METAL/AÇO COM CAPA INJETADA EM P.P PARA PROTEÇÃO; RODÍZIOS: COM KIT DE 5 RODÍZIOS DE ALTA QUALIDADE EM NYLON PROPORCIONANDO DESLOCAMENTO SUAVE E DUPLO GIRO. PISTÃO: SIM, PISTÃO A GÁS CORPORATIVO COM AJUSTE DE ALTURA SUAVE E PRECISO DO ASSENTO. MECANISMO ERGONÔMICO. COM A REGULA6EM DE INCLINAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO INDEPENDENTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM APOIO EM P.P LARGURA TOTAL: 63,5 CM PROFUNDIDADE TOTAL: 63,5 CM ALTURA MÍNIMA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO: 42,5 CM ALTURA MÁXIMA DO PISO AO TOPO DO ASSENTO: 56,5 CM ASSENTO: PROFUNDIDADE: 38 CM LARGURA: 48 CM ESPESSURA: 6 CM ENCOSTO: ALTURA: 38 CM LARGURA; 41 CM ESPESSURA: 6 CM REVESTIMENTO PESO SUPORTADO: 110 KG	15	799,00	11.985,00



CADEIRA DE RODAS ESTOFADOS IMPERMEÁVEL	PROJETADA COM UM ASSENTO DE 44 CM E EQUIPADA COM UMA ALMOFADA CONFORTÁVEL, DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X" PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO E O TRANSPORTE. OS FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS E REGULAGEM ASSEGURAM TOTAL CONTROLE, ENQUANTO O ARO IMPULSOR EM NYLON INJETADO PROPORCIONA UMA CONDUÇÃO SUAVE E EFICIENTE. OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS COM APOIO EM NYLON INJETADO PERMITEM MAIOR FLEXIBILIDADE, ESPECIALMENTE AO TRANSFERIR O USUÁRIO PARA OUTROS ASSENTOS. APOIO PARA OS PÉS DEVE SER REMOVÍVEL E POSSUI REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DO USUÁRIO. AS RODAS DIANTEIRAS, COM ARO 6" E PNEUS MACIÇOS, GARANTEM ESTABILIDADE EM SUPERFÍCIES VARIADAS, ENQUANTO AS RODAS TRASEIRAS, COM ARO 24", SÃO ROBUSTAS E DURÁVEIS, COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADOS QUE ASSEGURAM UM MOVIMENTO SUAVE E SEM ESFORÇO. FICHA TÉCNICA: "LARGURA DO ASSENTO: 44 CM "CAPACIDADE DE PESO: 100 KG "PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM "ALTURA DO ASSENTO NO CHÃO: 47 CM "ALTURA DO ENCOSTO; 40 CM "PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 93 CM "LARGURA TOTAL ABERTA: 63 CM "LARGURA DA CADEIRA FECHADA; 36 CM "PESO DA CADEIRA: 16 KG "TIPO DE ASSENTO: NYLON ALMOFADADO IMPERMEÁVEL "PNEU TRASEIRO: MACIÇO "ELEVÇÃO DE PERNA: NÃO POSSUI "COR: PRETO	20	1.100,00	22.000,00
---	--	-----------	-----------------	------------------



CARRO DE MEDICAÇÃO/CURATIVO DE INOX	ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", VARANDA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA. MEDIDA 1,13X0,48X0,85. ACOMPANHA BALDE DE 5L EM ALUMÍNIO E E BACIA DE 3L EM INOX.	15	590,00	8.850,00
ESCADA DE 02 DEGRAUS INOX ANTIADERENTE	ESCADA HOSPITALAR EM AÇO INOX, DEGRAUS EM ALUMÍNIO - PORTAL PE2775-X- ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO DE AÇO INOX- PISO EM ALUMÍNIO XADREZ- PÉ FIXADOR ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL E PONTEIRA DE BORRACHA- DIMENSÕES- 40A X 40CX35LCM	20	190,00	3.800,00
ARMÁRIO INDIVIDUAL - BEIRA-LEITO	"MESA DE CABECEIRA CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM MDF COM REVESTIMENTO BP PROVIDA DE UMA GAVETA E UM ARMÁRIO COM PRATELEIRA PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2 COR: BRANCO PESO: 20 KG COMPRIMENTO: 0,45 CM URGURA:0,40 CM ALTURA: 0,80 M	80	890,00	71.200,00



ARMÁRIO COM VITRINI DE VIDRO E TRANCA COM CHAVE	ARMÁRIO VITRINE PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, CLINICAS MÉDICAS E VETERINÁRIAS, CONSULTÓRIOS E UPA'S ESPECIFICAÇÕES; - ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS LATERAIS EM VIDRO 3MM; - PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI - PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; - PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILÍNDRICA; - COM 4 PRATELEIRAS EM VIDRO (3MM) DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: EXTERNAS (ARMÁRIO): ALTURA= 1682 MM, LARGURA = 655 MM, COMPRIMENTO = 400 MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 1160 MM, LARGURA = 330 MM. CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA POR PRATELEIRA: 08 KG. ACOMPANHA VIDROS. MONTAGEM E ENCAIXE DOS VIDROS DA PRATELEIRA POR CONTA DO CLIENTE.	15	1.550,00	23.250,00
---	---	----	----------	-----------



CADEIRA DE RODAS COM ESTOFADO IMPERMEÁVEL PARA OBESO	ESTRUTURA: AÇO CARBONO/PINTURA EPÓXI i ACABAMENTOS PLÁSTICOS: PVC i ASSENTO E ENCOSTO: NYLON - APOIO DE BRAÇO EM MATERIAL SINTÉTICO SIMILAR A COURO - COR: PRETO / TIPO DE ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM FECHAMENTO EM DUPLO X ■ TIPO DO ENCOSTO: FIXO - ESTOFAMENTO DE ENCOSTO/ASSENTO: ACOLCHOADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA -APOIO DE PERNAS/PEDAL: REBATÍVELCOM REGULAGEM DE ALTURA -SWING-AWAY: SIM, REMOVÍVEL E REBATÍVEL - FREIOS: BILATERAIS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE - CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 180 KG COMPRIMENTO: 109,5 CM - LARGURA: 82 CM - ALTURA: 90 CM - PESO: 26,50 KG - MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A: 85 CM X 32 CM X 91 CM ■ ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 51 CM ■ PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM - LARGURA DO ASSENTO: 62 CM - LARGURA TOTAL ENTRE OS BRAÇOS: 73 CM -ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 40 CM - COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 26 CM - DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM - DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 60 CM - 24" - DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 20 CM - 8" - POSSUI PNEUS RÍGIDOS ANTI-FUROS - RODA TRASEIRA E DIANTEIRA COM AJUSTE DE ALTURA: 2 NÍVEIS - APOIO DE BRAÇO E PERNAS: REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS - MEDIDAS EMBALADO C X L X A: 86 CM X 34 CM X 93 CM - PESO BRUTO EMBALADO: 29,30 KG	20	1.620,00	32.400,00
---	--	-----------	-----------------	------------------

CADEIRAS CAIXA FIXAS DE COR PRETA	"• REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO 100% PVC. • ASSENTO E ENCOSTO MODELO COM MADEIRAS COMPENSSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. • BASE PÉ CONTÍNUO EM TUBO DE AÇO 1". • BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO. ASSENTO LARGURA: 49,0 CM PROFUNDIDADE: 48,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM ENCOSTO LARGURA: 45,0 CM ALTURA: 49,0 CM ESPESSURA: 7,0 CM DIMENSÕES E PESO ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 42,0 CM MÍNIMO - 51,5 CM MÁXIMO. ALTURA TOTAL: 96,0 CM MÍNIMO - 108,0 CM MÁXIMO. ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO: 66,0 CM MÍNIMO - 78,0 CM MÁXIMO. MEDIDAS APROXIMADAS DA CADEIRA MONTADA : 60,0 CM X 60,0 CM (LX P) PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110KG"	10	399,00	3.990,00
ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO GRANDE DUAS PORTAS COM CHAVE	PARA UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTOS DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS DE USO DIÁRIO.	5	1.469,99	7.349,95
ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E CHAVES	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS E CHAVES COM DIVISÓRIA DE 35CM - MEDIDA;198X90X40	5	575,00	2.875,00
ARMÁRIO ROUPEIRO METAL COM 12 REPARTIÇÕES	COM REPARTIÇÕES SEPARADAS COM LOCAL PARA TRANCAR COM CADEADO. CADA REPARTIÇÃO INDIVIDUAL COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 50X90CM	5	1.468,00	7.340,00

ARMÁRIO DE INOX 02 PORTAS	ARMARIO INOX COM BASE + 3 PRATELEIRAS. MEDIDA: COMPRIMENTO: 1000MM -PROFUNDIDADE: 500MM ■ ALLTURA: 2000MM. SOLDADO E POLIDO. MATERIAL; AÇO INOXIDÁVEL 304	5	4.200,00	21.000,00
ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO L,80X90X50CM) COM 02 PORTAS ETR	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (1,80 X 90 X 50 CM) COM 02 PORTAS E TRANCA COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS	5	531,00	2.655,00
ARMÁRIO DE INOX FECHADO COM PRATELEIRAS	DIMENSÕES: CXLXA: 1200 MM X 500 MM X 1700 MM CAPACIDADE DE CARGA: 50 KG CADA PRATELEIRA PESO: 71 KG rPÉS NIVELADORES PRATELEIRAS REMOVÍVEIS	5	849,00	4.245,00
MESA REDONDA P/ REUNIÃO L,20MT MDF BRNCA	"DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM COMPRIMENTO: 120 CM FORMATO REDONDO COMPORTA 4 LUGARES PÉS: SIM, PÉS NA COR PRETO COM NIVELADORES DE ALTURA COR: BRANCO MATERIAL PRINCIPALMDP BP 15 MM	2	950,00	1.900,00



MACA FIXA COM BALCÃO MDF COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	DESCRIPTIVO MACA FIXA MODELO:MACA HOSPITALAR FIXA COM BALCÃO EM MDF COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS ERGONOMIA: 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO DIFERENCIAIS: ESTRUTURA REFORÇADA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO ESTRUTURA DA MESA: MDF 15MM ANTIBACTERIANO MEDIDAS MAXIMA ABERTA: 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A): ALTURA DO ESTOFADO: 5 CM / APOIO PARA CABEÇA 55X60/ COLCHÃO 125X60 DENSIDADE: D-28 REVESTIMENTO: CORINO CIPATEX PREMIUM CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 350 KG FERRAGENS: CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, DOBRADIÇAS CANECO 35MM SUPER ALTA PUXADOR DE ALUMÍNIO GOLA. PESO DO PRODUTO: 71 QUILOS PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 75 QUILOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A MACA DEVE SER EQUIPADA COM UM AMPLO BALCÃO EM MDF AMADEIRADO, QUE OFERECE ESPAÇO PARA A ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS, COMO LUVAS, GAZES E MEDICAMENTOS, ALÉM DE UM ESPAÇO PARA DOCUMENTOS, PRONTUÁRIOS E OUTROS MATERIAIS. AS TRÊS PORTAS E TRÊS GAVETAS DA MACA HOSPITALAR FIXAM PERMITEM QUE VOCÊ ARMAZENE OS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, MANTENDO-OS SEGUROS E PROTEGIDOS CONTRA A POEIRA E OUTROS ELEMENTOS. CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 250KG, OFERECENDO UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA SEUS PACIENTES.	5	3.000,00	15.000,00
ARMÁRIO COM 32 DIVISÓRIAS	"MATERIAL AÇO ALTURA 198,00 CM LARGURA 123,00 CM PROFUNDIDADE 40,00 CM COR CINZA PESO DO PRODUTO 30,00 KG"	15	1.949,99	29.249,85

GAVETEIRO 04 GAVETAS	"CARACTERÍSTICAS: -TAMPO EMMDP 25 MM -ACABAMENTO EM BP - LINHA ALTO PADRÃO - GAVETEIRO 4 GAVETAS GAVETA COM TRAVA (CHAVE) «TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS GAVETAS SEM PUXADOR (MAIS CLEAN) COM RODÍZIOS DIMENSÕES PRODUTO MONTADO: LARGURA: 36 CM ALTURA: 54 CM PROFUNDIDADE: 50 CM"	10	277,00	2.770,00
CARRINHO DE COMPRAS	"CARRINHO CONDOMÍNIO REFORÇADO 215L CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO, COM BORRACHA DE PROTEÇÃO NA BORDA SUPERIOR, CANTOS ARREDONDADOS PARA MELHOR MANIPULAÇÃO DO CARRINHO. ACOMPANHA 2 RODAS GIRATÓRIAS Ai, 2 RODAS 5d DE PVC E KIT DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A FIXAÇÃO DO CESTO NA BASE. CAPACIDADE: 215L (APROXIMADAMENTE) MEDIDA: 870MM (ALTURA) X 545MM (LARGURA) X 870MM (PROFUNDIDADE)"	10	792,00	7.920,00
MESA DE REUNIÃO (3,20XL,20CM)	"DIMENSÕES DO PRODUTO: - LARGURA: 3,20M (TAMPO DIVIDIDO EM 2) - PROFUNDIDADE: 1,20M - ALTURA: 74CM PADRÃO NR17 (PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA) CARACTERÍSTICAS: ■ PRODUTO DENTRO DAS NORMAS PARA ESCRITÓRIO, POIS POSSUI AS BORDAS DE 2MM COM OS CANTOS ARREDONDADOS DE (NR 17); - MESA COM TAMPO DE 25MM - MESA SUPORTA ATÉ 100KG"	2	3.269,16	6.538,32



MÁQUINA DE UNITARIZAÇÃO EMBALADA	MÁQUINA UNITARIZADORA COM CAPACIDADE DE EFETIVAR A CONSTRUÇÃO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO, UNITARIZAÇÃO E SERIALIZAÇÃO DE AMPOLAS, BLISTERES E DEMAIS MEDICAMENTOS DA ROTINA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR. 2. COMPOSTA POR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BOBINAS, REALIZA A CONSTRUÇÃO DE EMBALAGENS SECUNDARIAS, COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA UNITARIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS; 3. DEVE CONECTADA AOS INÚMEROS SOFTWARES DE GESTÃO HOSPITALAR, FACILITANDO ASSIM O CONTROLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E GARANTINDO A SEGURANÇA NAS INFORMAÇÕES. 4. APRESENTA SISTEMAS SEMIAUTOMÁTICOS E AUTOMÁTICOS (OPCIONAL) PARA ALIMENTAÇÃO DE BLISTERES (COMPRIMIDOS) E AMPOLAS. AMBOS EM TAMANHOS DÍVERSOS; 5. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE INFORMações E CARACTERÍSTICAS: A. IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE DATAMATRIX OU CÓDIGO DE BARRAS; B. ALERTAS; C. IMAGENS; D. VALIDADE; E. LOTE; F. E DEMAIS INFORMAÇÕES VISUAIS QUE A INSTITUIÇÃO VENHA A NECESSITAR; 6. A CONSTRUÇÃO DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA APRESENTA UM LADO BRANCO FOSCO (DEDICADO PARA A IMPRESSÃO DOS DADOS ACIMA) E OUTRO LADO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO ITEM EMBALADO; 7. ATRAVÉS DE BOBINAS IDENTIFICADAS POR CÓDIGOS DE CORES, REALIZA A IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENTES CLASSES FARMACÊUTICAS, TAIS COMO: TERMOLÁBEIS, PSICOTRÓPICOS, FOTOSSENSÍVEIS, ESPECIAIS, ALTA VIGILÂNCIA, ENTRE OUTROS; 8. INSTRUÇÕES COMO: VIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO, DILUIÇÃO OU TEMPO DE ADMINISTRAÇÃO PODEM SER IMPRESSAS TAMBÉM NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1. CAPACIDADE DE UNITARIZAÇÃO DE ATÉ 3.600 UNIDADE POR HORA; 2. CABEÇA DE IMPRESSÃO COM MOVIMENTO RETRÁTIL, PARA DIMINUIR O DESGASTE; 3. APRESENTA CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA OS MORDENTES, MANTENDO A VARIAÇÃO	5	190.000,00	950.000,00
---	---	----------	-------------------	-------------------



DE TEMPERATURA EM UM RANGE BAIXO; 4. APRESENTA ALARMES, ALERTAS E RELATÓRIOS DE ERROS; 5. ATRAVÉS DE UMA ENTRADA USB É POSSÍVEL INSERIR UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DOWNLOAD DE IMAGENS, CONFIGURAÇÃO E ARQUIVO DE DADOS BEM COMO GERENCIAR UMA POSSÍVEL IMPRESSORA ACOPLADA; 5. POSSUI SOFTWARE LICENCIADO E NÃO LIMITADO A TEMPO DE USO. IDIOMA DO SOFTWARE EM PORTUGUÊS, APTO PARA RECEBER ARQUIVOS (PONTO E VÍRGULA, TEXTO, DESENHOS E 25 PRINCIPAIS FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO); 7. SISTEMA DE CONTADOR. PERMITE A CONTAGEM DE TODOS OS CICLOS DE UNITARIZAÇÃO FEITOS PELO EQUIPAMENTO; A. CONTADOR DE UNIDADES EMBALADAS, COM SET-UP PARA PARAR A MÁQUINA AO CHEGAR NO NÚMERO INFORMADO; B. CONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM 24 ENTRADAS E 16 SAÍDAS; 8. FABRICADO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, REVESTIDO EM AÇO INOX, PERFIL DE ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; A. GABINETE EM CHAPA DE AÇO, DE CONTROLE ELÉTRICO COM CHAVE; B. TUBO DE DESCIDA PARA BLÍSTERES E AMPOLAS E/OU COMPRIMIDOS EM INOX; C. MOTORES, COMPRESSORES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS FICAM INSTALADOS NA PARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO VISÍVEIS PARA O OPERADOR; D. DOIS MOTORES CONTROLADORES TOUCHSCREEN, UM IHM PARA CONTROLE DA MÁQUINA, OUTRO MOTOR DE INTERFACE PARA IMPRESSORA, E. DOIS RODÍZIOS FIXOS E DOIS MÓVEIS. TRAVA FRONTAL; F. DUAS BANDEJAS: UMA PARA ALIMENTAÇÃO E OUTRA PARA RECEPÇÃO DE PRODUTOS UNITARIZADOS; 9. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V - 60HZ; 10. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES: NR12; 11. PERMITE A EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO FUTURA COM: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE AMPOLAS; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE BLÍSTERES, CORTADOR AUTOMÁTICO DE BLÍSTERES E SISTEMA DE IMPRESSÃO DIRETO NA FORMA (MULOOO); 12. GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ITENS INCLUSOS 1. SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE BLÍSTERES:



	A. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA BLISTER PEQUENO, COM 32 POSIÇÕES; B. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA BLISTER MÉDIO, COM 32 POSIÇÕES; C. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA BLISTER GRANDE, COM 32 POSIÇÕES; 2. SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE AMPOLAS: A. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA AMPOLAS PEQUENAS, DE 0,5 A 3ML, COM 10 POSIÇÕES; B. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA AMPOLAS MÉDIAS, DE 3 A 4ML, COM 10 POSIÇÕES; C. DISCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO PARA AMPOLAS GRANDES E/OU FRASCO-AMPOLAS, DE 10 A 20ML, COM 10 POSIÇÕES; 3. SISTEMA AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE AMPOLAS;			
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAÇÃO SEMI CIRCULAR	"MESA SEMI-CIRCULAR, TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 3"". POSSUI PRATELEIRA E REFORÇO INFERIOR.	5	1.230,00	6.150,00
TOTAL				1.293.740,62

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HEBER DE SOUZA LAUAR
SUBSECRETARIO ESTADO
SSEC - SESA - GOVES
assinado em 25/02/2026 15:53:43 -03:00

SAMIR REZENDE SIVIERO
CIDADÃO
assinado em 25/02/2026 15:35:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/02/2026 15:53:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TONIA CARLA FERNANDES RODRIGUES (ANALISTA DO EXECUTIVO - NECOS - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-GFLCQH>