



NOTA TÉCNICA Nº 36/2023-SESA/SSVS/GEVS/NEVE/PEI

Vitória, 08 de dezembro de 2023.

Orientações sobre os esquemas das vacinas Covid-19.

Em face das atualizações do Ministério da Saúde (Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis/Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente/Ministério da Saúde – DIMU/SVSA/MS), através da NOTA TÉCNICA Nº 83/2023-CGVDI/DPNI/SVSA/MS, que trata de recomendações para prevenção e controle da covid-19 e recomendações sobre dose de reforço da vacina COVID-19 (Bivalente) para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses. Esta nota atualiza os esquemas vacinais apresentados na NT 21/2023-SESA/SSVS/GEVS/PEI, de 06 de julho de 2023.

Diante disto, os esquemas de vacinação a seguir passam a vigorar a partir da publicação desta Nota Técnica.

Esquema vacinal para crianças de 6 meses a 4 anos de idade			
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer pediátrica para menor de 5 anos (tampa vinho)	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 3ª Dose (D3)

Obs1.: Para a transição de idade: D2 ou D3 após 5 anos, utilizar vacina Pfizer pediátrica de tampa laranja. Neste caso, o registro da terceira dose será R1.

Obs2.: Para crianças de 3 e 4 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar a D3 com Pfizer pediátrica para menor de 5 anos (tampa vinho) com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

Obs3.: Para crianças de 3 e 4 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) + 1º Reforço com coronavac, considerar esquema vacinal encerrado.

Esquema vacinal para crianças de 5 a 11 anos de idade				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer pediátrica* (tampa laranja)	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após a D1	Intervalo mínimo de 4 meses após D2 preferencialmente Pfizer pediátrica (frasco de tampa laranja).	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço (R1)

*Para transição de idade: D2 após 12 anos, utilizar Pfizer adulto (tampa roxa) e ajustar dose.

Obs1.: Para crianças de 5 a 11 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar o 1º Reforço com Pfizer pediátrica (tampa laranja) com intervalo mínimo de 4 meses da D2.



Esquema vacinal para crianças de 5 a 11 anos de idade imunocomprometidas

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer pediátrica* (tampa laranja)	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)	8 semanas entre D1 e D2 8 semanas entre D2 e D3	Intervalo mínimo de 4 meses após D3 preferencialmente Pfizer pediátrica (frasco de tampa laranja).	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 3ª Dose (D3) 1º Reforço (R1)

*Para transição de idade: D2 ou D3 após 12 anos, utilizar Pfizer adulto (tampa roxa) e ajustar dose.

Obs1.: Para crianças de 5 a 11 anos de idade imunocomprometidas que receberam o esquema primário (D1, D2 e D3) com coronavac, administrar o 1º Reforço com Pfizer pediátrica (tampa laranja) com intervalo mínimo de 4 meses da D3.

Esquema vacinal para pessoas da população geral de 12 a 17 anos de idade

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após a D1	Intervalo mínimo de 4 meses após D2 preferencialmente Pfizer (frasco de tampa roxa).	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço (R1)

Obs1.: Adolescentes de 12 a 17 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar o 1º Reforço com Pfizer (tampa roxa) com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

Esquema vacinal para pessoas de 12 a 17 anos de idade imunocomprometidas

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	NOVO REFORÇO BIVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	Pelo menos duas doses da vacina covid com intervalo mínimo recomendado	6 meses após a última dose da vacina	Reforço(REF)

Obs1.: Adolescentes de 12 a 17 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar o Reforço bivalente com intervalo mínimo de 6 meses da última dose.



Esquema vacinal para pessoas de 12 anos a 17 anos pertencentes aos grupos prioritários (gestantes e puérperas, adolescentes vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas com deficiência permanente e pessoas privadas de liberdade/cumprindo medidas socioeducativas.

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE*	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)

* Reforço com bivalente somente poderá ser aplicado, no mínimo, após duas doses do esquema primário com vacina monovalente.

Obs1.: Adolescentes de 12 a 17 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar o Reforço bivalente com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

Esquema vacinal para pessoas da população geral de 18 a 59 anos

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE*	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após D1	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)

* Reforço com bivalente somente poderá ser aplicado, no mínimo, após duas doses do esquema primário com vacina monovalente.

Obs1.: Pessoas de 18 a 59 anos de idade que receberam o esquema primário com janssen ou (D1 e D2) com coronavac e/ou astrazeneca, administrar o Reforço bivalente com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

Esquema vacinal para pessoas de 18 a 59 de idade imunocomprometidas

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	NOVO REFORÇO BIVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	Pelo menos duas doses da vacina covid com intervalo mínimo recomendado	6 meses após a última dose da vacina	Reforço(REF)

Obs1.: Pessoas de 18 a 59 anos de idade que receberam o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, administrar o Reforço bivalente com intervalo mínimo de 6 meses da D2.



Esquema vacinal para pessoas acima de 60 anos de idade

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	NOVO REFORÇO BIVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	Pelo menos duas doses da vacina covid com intervalo mínimo recomendado	6 meses após a última dose da vacina	Reforço(REF)

* Reforço com bivalente somente poderá ser aplicado, no mínimo, após duas doses do esquema primário com vacina monovalente.

Obs1.: Pessoas acima de 60 anos de idade que receberam pelo menos o esquema primário (D1 e D2) com coronavac, astrazeneca ou janssen, administrar o Reforço bivalente com intervalo mínimo de 6 meses da última dose.

Particularidade - registro reforço com Pfizer bivalente em população maior de 18 anos:

Caso o cidadão vacinado possua 18 anos de idade ou mais, mas também pertença a algum dos grupos prioritários já existentes, priorizar o registro pelo grupo prioritário em questão.

Referências

BRASIL. **Nota Técnica nº 83/2023-CGVDI/DPNI/SVSA/MS**. Brasília: Ministério da Saúde / Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente / Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis / Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, 5 Dez 2023.

ESPÍRITO SANTO. **Plano Estadual para Recuperação das Metas de Coberturas Vacinais**. Vitória: Secretaria de Estado da Saúde / Subsecretaria de Vigilância em Saúde / Programa Estadual de Imunizações e Vigilâncias das Doenças Imunopreveníveis (PEI), 2023.

ESPÍRITO SANTO. Procedimento Operacional Padrão – **PEI/ES POP Nº 01**. ed. 21. Vitória: Secretaria de Estado Da Saúde / Subsecretaria de Vigilância em Saúde / Programa Estadual de Imunizações, 2023.



DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA

Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis

JULIANO MOSA MAÇÃO

Gerente de Vigilância em Saúde

ORLEI AMARAL CARDOSO

Subsecretário de Vigilância em Saúde

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA

SUPERVISORA DE INOVAÇÃO

ICEPI - SESA - GOVES

assinado em 08/12/2023 17:17:47 -03:00

JULIANO MOSA MAÇÃO

GERENTE QCE-03

GEVS - SESA - GOVES

assinado em 11/12/2023 12:34:19 -03:00

ORLEI AMARAL CARDOSO

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SSVS - SESA - GOVES

assinado em 11/12/2023 07:56:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/12/2023 13:05:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DEBORA TORRES MEZADRI (ENFERMEIRO - QSS - NEVE - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-4H17KR>