



**NOTA TÉCNICA Nº 10/2023-SESA/SSVS/GEVS/PEI**

Vitória, 17 de março de 2023.

**Orientações sobre os esquemas das vacinas Covid-19.**

Diante das atualizações do Ministério da Saúde (Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis/Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente/Ministério da Saúde – Dimu/SVSA/MS), através do Informe Técnico Operacional Vacinação contra a Covid-19 de fevereiro de 2023, seguem os esquemas das vacinas Covid-19 adotados no estado.

Esta nota atualiza os esquemas vacinais apresentados na NT Nº 06/2023-SESA/SSVS/GEVS/PEI, de 01 de março de 2023. O Anexo 1 traz o quadro com a distribuição dos grupos prioritários para vacinação com a vacina Pfizer Bivalente e previsão de datas de início da vacinação.

Para informações adicionais, este corpo técnico se coloca à disposição e pode ser contactado através dos telefones (27) 3636-8424, (27) 3636-8425 ou e-mail: [imunizacao@saude.es.gov.br](mailto:imunizacao@saude.es.gov.br).

<b>Esquema vacinal para crianças de 6 meses a 4 anos de idade</b>			
<b>VACINA</b>	<b>ESQUEMA PRIMÁRIO</b>	<b>INTERVALO</b>	<b>REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>
Pfizer pediátrica para menor de 5 anos (tampa vinho)*	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 3ª Dose (D3)

\*Para a transição de idade: D2 ou D3 após 5 anos, utilizar vacina Pfizer pediátrica de tampa laranja. Neste caso, o registro da terceira dose será R1.  
Fonte: Dimu/SVSA/MS

<b>Esquema vacinal para crianças de 3 e 4 anos de idade</b>				
<b>VACINA</b>	<b>ESQUEMA PRIMÁRIO</b>	<b>INTERVALO</b>	<b>1º REFORÇO MONOVALENTE</b>	<b>REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>
CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após a D1	Intervalo mínimo de 4 meses após D2 preferencialmente Pfizer pediátrica para menor de 5 anos (frasco de tampa vinho)*.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço-R1 (se Coronavac) ou 3ª Dose-D3 (se Pfizer pediátrica para menor de 5 anos)

\*Na indisponibilidade desta vacina, o reforço poderá ser realizado com a vacina CoronaVac.  
Fonte: Dimu/SVSA/MS



Esquema vacinal para crianças de 5 a 11 anos de idade				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após a D1	Intervalo mínimo de 4 meses após D2 preferencialmente Pfizer pediátrica (frasco de tampa laranja)*.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço (R1)
Pfizer pediátrica (tampa laranja)	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após a D1		

\* Na indisponibilidade desta vacina, o reforço poderá ser realizado com a vacina CoronaVac.

Fonte: Dimu/SVSA/MS

Esquema vacinal para crianças de 5 a 11 anos de idade imunocomprometidas				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CoronaVac	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)*	4 semanas entre D1 e D2 8 semanas entre D2 e D3	Intervalo mínimo de 4 meses após D3 preferencialmente Pfizer pediátrica (frasco de tampa laranja)**.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 3ª Dose (D3) 1º Reforço (R1)
Pfizer pediátrica (tampa laranja)	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e 3ª Dose (D3)*	8 semanas entre D1 e D2 8 semanas entre D2 e D3		

\* Antiga "Dose Adicional". Nomenclatura alterada no sistema de informação para "D3" (NT Nº 07/2023-CGIC/DIMU/SVSA/MS).

\*\* Na indisponibilidade desta vacina, o reforço poderá ser realizado com a vacina CoronaVac.

Fonte: Dimu/SVSA/MS

Esquema vacinal para pessoas da população geral de 12 a 17 anos de idade, exceto gestantes, puérperas e imunocomprometidos				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após a D1	Intervalo mínimo de 4 meses após D2 preferencialmente Pfizer (frasco de tampa roxa)*.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço (R1)
CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após a D1		

\* Na indisponibilidade desta vacina, o reforço poderá ser realizado com a vacina CoronaVac.

Fonte: Dimu/SVSA/MS

Esquema vacinal para pessoas da população geral, acima de 18 anos de idade, exceto gestantes, puérperas e imunocomprometidos					
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	1º REFORÇO MONOVALENTE	2º REFORÇO MONOVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer, AstraZeneca e Janssen	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	8 semanas após D1	4 meses após D2	Intervalo mínimo de 4 meses após o reforço monovalente. Preferencialmente Pfizer (frasco de tampa roxa)*.	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) 1º Reforço (R1) 2º Reforço (R2)
CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	4 semanas após a D1			

\* Na indisponibilidade desta vacina, o reforço poderá ser realizado com a vacina disponível no momento.

Fonte: Dimu/SVSA/MS



## RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO DE REFORÇO COM PFIZER BIVALENTE PARA AS PESSOAS DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS

### Pessoas pertencentes aos grupos prioritários, com exceção dos imunocomprometidos:

Pessoas acima de 12 anos, incluindo gestantes e puérperas				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE**	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente. <b>Imunizante: Pfizer Bivalente.</b>	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)
CoronaVac	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 4 semanas		
Pessoas acima de 18 anos, exceto gestantes e puérperas				
Janssen*	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente. <b>Imunizante: Pfizer Bivalente.</b>	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)
AstraZeneca*	1ª Dose (D1) e 2ª Dose (D2)			

\*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

\*\* Reforço com bivalente somente poderá ser aplicado, no mínimo, após duas doses do esquema primário com vacina monovalente.

Fonte: Dimu/SVSA/MS

### Pessoas imunocomprometidas:

Pessoas acima de 12 anos				
VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE	REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Pfizer	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e Dose Adicional	D1 para D2: 8 semanas D2 para Dose Adicional: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente. <b>Imunizante: Pfizer Bivalente.</b>	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)
CoronaVac	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e Dose Adicional	D1 para D2: 4 semanas D2 para Dose Adicional: 8 semanas		
Pessoas acima de 18 anos				
AstraZeneca*	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e Dose Adicional	D1 para D2: 8 semanas D2 para Dose Adicional: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou reforço monovalente. <b>Imunizante: Pfizer Bivalente.</b>	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)
Janssen*	1ª Dose (D1), 2ª Dose (D2) e Dose Adicional	D1 para D2: 8 semanas D2 para Dose Adicional: 8 semanas	Intervalo mínimo de 4 meses após a última dose do esquema primário ou dose adicional. <b>Imunizante: Pfizer Bivalente.</b>	1ª Dose (D1) 2ª Dose (D2) Reforço (REF)

\*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Fonte: Dimu/SVSA/MS (adaptado).



**Particularidades para os imunocomprometidos com apenas 2 doses da vacina monovalente no esquema primário:** A vacina bivalente deverá ser utilizada para completar o esquema primário (três doses) após o intervalo de 8 semanas da segunda dose da monovalente. E a dose de reforço deverá ser realizada também com a vacina bivalente após o intervalo mínimo de 4 meses da última dose bivalente. O registro no sistema de informação será Reforço (REF) e Reforço (REF) para essas doses administradas.



**ANEXO 1**

Quadro 1: Grupos prioritários distribuídos por fase e previsão de data de início de vacinação. Vacinação contra a covid-19 para grupos prioritários com vacina bivalente, Brasil – 2023.

GRUPOS PRIORITÁRIOS	FASE	PREVISÃO DE INÍCIO
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, e seus trabalhadores	1	Está <b>facultado</b> aos municípios iniciarem as ações nesses locais, tão logo recebam a vacina.
Pessoas de 70 anos e mais	1	27/02/2023
Pessoas imunocomprometidas* a partir de 12 anos de idade		
Indígenas (a partir de 12 anos de idade)		
Ribeirinhos (a partir de 12 anos de idade)		
Quilombolas (a partir de 12 anos de idade)		
Pessoas de 60 à 69 anos	2	06/03/2023
Gestantes e puérperas	3	20/03/2023
Trabalhadores da saúde	4	17/04/2023
Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade)	5	17/04/2023
População privada de liberdade (a partir de 12 anos de idade)		
Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos)		
Funcionários do sistema de privação de liberdade		

## ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**MANOEL COUTINHO PIMENTEL JUNIOR**

CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04

NESIS - SESA - GOVES

assinado em 22/03/2023 13:27:59 -03:00

**ORLEI AMARAL CARDOSO**

GERENTE QCE-03

GEVS - SESA - GOVES

assinado em 22/03/2023 10:57:25 -03:00

**LUIZ CARLOS REBLIN**

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

79023900007 - SESA - GOVES

assinado em 22/03/2023 10:54:50 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/03/2023 13:28:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por MANOEL COUTINHO PIMENTEL JUNIOR (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - NESIS - SESA - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-VLMCWJ>