



PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DOS FRASCOS, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

ATUALIZADO EM 23/12/2024

Vacinas Rotina

VACINA	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
BCG	FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA (FAP)	6 HORAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	6 HORAS
COVID-19	MODERNA 5 DOSES	19 HORAS
	MODERNA (monodose)	USO IMEDIATO
	PFIZER PEDIATRICA PARA MENOR DE 5 ANOS (tampa vinho)	12 HORAS
	PFIZER PEDIATRICA 5 A 11 ANOS (tampas laranja e azul)	12 HORAS
	PFIZER ADULTO (tampa cinza)	12 HORAS
	SERUM	12 HORAS
DENGUE	TAKEDA	USO IMEDIATO
DTP	BUTANTAN	15 DIAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	28 DIAS
	BIOFARMA	4 SEMANAS
	BIOLOGICAL	28 DIAS
dTpa	GSK / BUTANTAN	USO IMEDIATO
DUPLA ADULTO (dT)	BUTANTAN	15 DIAS
	SERUM / INTERVAX / BIOLOGICAL / BIOFARMA	04 SEMANAS
DUPLA VIRAL	SERUM INSTITUTE OF INDIA	06 HORAS
FEBRE AMARELA (5 e 10d)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	06 HORAS
HEPATITE A	MSD / BUTANTAN/ SINOVAC	USO IMEDIATO
HEPATITE B	BUTANTAN	15 DIAS
	BUTANTAN/LG CHEM	10 DIAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	28 DIAS
	LG CHEM	28 DIAS
HPV	MSD / BUTANTAN	USO IMEDIATO

INFLUENZA	BUTANTAN	07 DIAS
MENINGOCÓCICA ACWY	GSK / SANOFI / PFIZER/FIOCRUZ	USO IMEDIATO
MENINGOCÓCICA C	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED)	USO IMEDIATO
PENTAVALENTE	NOVARTIS / SERUM / PANACEA BIOTEC	USO IMEDIATO
	BIOLOGICAL	28 DIAS
PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	USO IMEDIATO
	FIOCRUZ 4 DOSES	28 DIAS
PNEUMOCÓCICA 23 VALENTE	MSD	USO IMEDIATO
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	28 DIAS
RAIVA (CÉLULA VERO)	BUTANTAN	USO IMEDIATO (ou até 6 horas)
	BUTANTAN (SANOFI PASTEUR)	
ROTAVÍRUS	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	USO IMEDIATO
TETRA VIRAL (SRCV)	GSK	USO IMEDIATO
	FIOCRUZ	USO IMEDIATO (ou até 08 horas)
TRÍPLICE VIRAL (SRC)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	08 HORAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	06 HORAS
	MSD	08 HORAS
VARICELA	GREEN CROSS / GSK / FIOCRUZ / MSD/ SK BIOSCIENCE/ GC BIOPHARMA	USO IMEDIATO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DOS FRASCOS, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

Vacinas CRIE

VACINA	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
DT	SERUM / INTERVAX	04 SEMANAS
DTPa	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
HEPATITE A	GSK / MSD/ SINOVAC	USO IMEDIATO
HEXAVALENTE ACELULAR	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
Hib	FIOCRUZ (05 doses)	05 DIAS
	FIOCRUZ (monodose) / HEBER BIOTEC	USO IMEDIATO
	SERUM	06 HORAS
PENTAVALENTE ACELULAR	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
PNEUMOCÓCICA 13	PFIZER	USO IMEDIATO
VARICELA	GREEN CROSS / GSK / MSD/ SK BIOSCIENCE	USO IMEDIATO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DOS FRASCOS, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

Soros e Imunoglobulinas

IMUNOGLOBULINA	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 100UI	BUTANTAN	USO IMEDIATO
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B 1000UI	BUTANTAN	USO IMEDIATO
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RÁBICA	BUTANTAN	USO IMEDIATO
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI- TETÂNICA	BUTANTAN	USO IMEDIATO
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-VARICELA ZOSTER	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SOROS	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
SORO ANTIARACNIDIO (LOXOSCELES,PHONEUTRIA)	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIBOTROPICO (PENTAVALENTE)	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIBOTROPICO (PENTAVALENTE) E ANTILAQUETICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIBOTROPICO (PENTAVALENTE) E CROTÁLICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIBOTULINICO AB	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTICROTALICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIDIFTÉRICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIELAPÍDICO (BIVALENTE)	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTIESCORPIONICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTILONOMIA (ANTILONÔMICO)	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTI-RÁBICO HUMANO	BUTANTAN	USO IMEDIATO
SORO ANTI-TETÂNICO	BUTANTAN	USO IMEDIATO