

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 10 a 14

Boletim Epidemiológico

MARÇO
2025



CEREST METROPOLITANO

ACIDENTE DE TRABALHO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses deste (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

381

CASOS EM
MARÇO



CASOS POR RAÇA COR E SEXO


Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	56	126
Preta	8	29
Branca	41	64
Amarela	17	39
Indígena	-	1
Total	381	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 122 (32%)

Masculino: 259 (68%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




12,9% (49) DOS CASOS FORAM CLASSIFICADOS DE FORMA INADEQUADA COMO CAMPO "IGNORADO".

OCUPAÇÕES FREQUENTES NOTIFICADAS:

- **TÉCNICO DE ENFERMAGEM;**
- **MOTOCICLISTA (TRANSPORTE DE MERCADORIAS);**
- **LAVRADOR/TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;**
- **PEDREIRO, EM GERAL;**
- **EMPREGADO EM SERVIÇOS GERAIS.**

CID DA CAUSA DO ACIDENTE POR AGRUPAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	30	9
Preta	6	1
Branca	25	5
Amarela	15	2
Indígena	0	0
Total	93	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 76 (81,7%)
Masculino: 17 (18,3%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



54,8% (51) dos casos ocorreram com TÉCNICOS DE ENFERMAGEM.

- Outras ocupações frequentes:**
- ENFERMEIRO;
 - ODONTOLOGISTA;
 - BIOMÉDICO;
 - AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA.

EVOLUÇÃO DOS CASOS




CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO (CRT)

DEFINIÇÃO: Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

70

CASO EM
MARÇO




DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 22 (31,4%)
Masculino: 48 (68,6%)

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	1	3
Preta	-	2
Branca	21	42
Amarela	-	1
Indigena	-	-
Total	70	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




85,7% (60) DOS CASOS OCORRERAM COM TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA;

Outras ocupações frequentes:

- **PROFESSORES;**
- **MOTORISTAS;**
- **PEDREIROS;**
- **ATIVIDADES RELACIONADAS À ABATE E AÇOUGUE.**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Casos suspeitos ou confirmados de indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, produtos químicos de uso industrial, plantas e alimentos e bebidas, entre outros), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. São consideradas relacionados ao trabalho as intoxicações decorrentes de exposição ocorrida no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

24

CASOS EM
MARÇO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 6 (25%)
Masculino: 18 (75%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




41,6% (10) dos casos ocorreram com
**TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS,
FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA**

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	3	12
Preta	1	1
Branca	2	5
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	24	


CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- **Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados;**
- **Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais;**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR AGRUPAMENTO



TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

3

CASOS EM
MARÇO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 2 (66,7%)
Masculino: 1 (33,3%)


PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



CASOS POR RAÇA COR E SEXO


Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	2	-
Preta	-	-
Branca	-	1
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	3	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Os casos notificados ocorreram com diferentes profissionais, sendo eles:
ENFERMEIRO, OPERADOR DE CAIXA E OPERADOR DE TELEMARKETING

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT)

DEFINIÇÃO: Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho (CID-10 G50-59, G90-99, M00-99). Em geral caracteriza-se pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

03

CASOS EM MARÇO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 2 (66,7%)
Masculino: 1 (33,3%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




66,7% (2) dos casos ocorreram com TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS.

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	1
Preta	-	-
Branca	1	-
Amarela	1	-
Indigena	-	-
Total	3	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS;

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



DERMATOSES OCUPACIONAIS

DEFINIÇÃO: Toda alteração da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, relacionadas à exposição a agentes químicos, biológicos ou físicos, e ainda a quadros psíquicos, podendo ocasionar afecções do tipo irritativa (a maioria) ou sensibilizante, que foi confirmado por critérios clínicos, epidemiológicos ou laboratoriais.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

107

CASOS EM
MARÇO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 52 (48,6%)
Masculino: 55 (51,4%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




91,6% (98) dos casos ocorreram com TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA;

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	2	1
Preta	-	-
Branca	48	53
Amarela	2	1
Indígena	-	-
Total	107	


CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS;
- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM;
- PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES;

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS



PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO TRABALHO (PAIR)

DEFINIÇÃO: Todos os casos de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre neurosensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma vez cessada a exposição ao ruído.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

6

CASOS EM
MARÇO




DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 0

Masculino: 6 (100%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




66,6% (4) dos casos ocorreram com
TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	3
Preta	-	-
Branca	-	2
Amarela	-	1
Indígena	-	-
Total		6

CASOS POR FAIXA ETÁRIA



Outras ocupações frequentes:

- TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO;
- TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS.

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

H903 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL NEURO-SENSORIAL

5

H907 - PERDA DE AUDIÇÃO UNILATERAL MISTA, DE CONDUÇÃO E NEURO-SENSORIAL, SEM RESTR. AUDIÇÃO CONTRALATERAL

1

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 10 a 14

Considerações Finais

- Das notificações realizadas, os **Técnicos de Enfermagem (54,8%)** representaram mais da metade dos casos de **Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico (ATMBIO)**, seguidos dos **enfermeiros (7,5%)**.
- O grupo de **trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca** estiveram presentes em maioria, tanto nos casos de **Dermatoses Ocupacionais (91,6%)**, como **CRT (85,7%)** e nas **Intoxicações Exógenas Relacionadas ao Trabalho (41,6%)**;
- Quanto às notificações para **TMRT**, observa-se que **não houve uma ocupação específica** mais frequente nas fichas, mas sim em diferentes ocupações e vínculos empregatícios;
- A predominância das notificações no **sexo masculino** ocorreu para: **Intoxicação exógena relacionada ao trabalho (75%)**, **CRT (85,7%)**, **AT (68%)**, **Dermatoses Ocupacionais (51,4%)** e **PAIR (100%)**.
- O **sexo feminino** apresentou maior frequência para: **ATMBIO (81,7%)**, **TMRT (66,7%)** e **LER/DOR (66,7%)**.
- As notificações quanto ao campo **raça/cor** foram mais frequentes em **pardos** (AT, ATMBIO, TMRT, PAIR, Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho) e **brancos** (CRT, Dermatoses Ocupacionais). LER/DORT apresentou, no entanto, o mesmo número de casos para a raça/cor "branca" e "amarela".

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 10 a 14

Considerações Finais

- As faixas etárias de **20 a 29 anos** ficaram à frente nas notificações para **AT e ATMBIO**, enquanto **CRT e Dermatoses Ocupacionais** apresentaram mais casos a **partir de 70 anos**. Os demais agravos variaram entre 30-59 anos.
- É importante atentar para o devido **preenchimento** dos campos dentro das fichas de notificações, incluindo a **qualificação** destas após terem sido realizadas, quando necessário;
- Foi observado que no campo "**CBO**", houveram **49 (12,9%)** casos de **AT** constando como "**ignorado**", enquanto para **Intoxicação Exógena**, **3 (12,5%)** casos estavam **em branco** e outros **2 (8,3%)** "**ignorado**". Da mesma forma, na classificação dos **ATMBIO**, **2 (2,2%)** casos constavam "**ignorado**" e **1 (1,1%)** "**estudante**";
- Além disso, o campo "**evolução do caso**" para os **ATMBIO** foram classificados como "**ignorado**" em **32 (34,4%)** casos;
- O campo "**CID**" estava **vazio/ignorado** para algumas doenças/agravos, sendo eles: **CRT - 5 (7,14%); Intoxicação exógena relacionada ao trabalho - 7 (29,16%); TMRT - 1 (33,3%);**

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 10 a 14

Considerações Finais

- Vale lembrar que casos notificados pra **atendimento antirrábico humano** que forem relacionados ao trabalho também devem ser notificados para **acidente de trabalho com exposição a material biológico**;
- Nos casos mais complexos ou quando o(a) responsável pelo atendimento não se sentir preparado(a), os órgãos de vigilância e os CERESTs devem ser acionados para fornecer **apoio matricial especializado** em Saúde do Trabalhador, de modo a facilitar a elucidação da relação do evento de saúde com o trabalho;
- Não houve notificação de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), no entanto esse fato pode estar relacionado à subnotificação por ausência da relação entre doença/gravo com o trabalho. O estabelecimento do nexo causal é imprescindível, principalmente para trabalhadores de profissões que utilizam voz como instrumento. Professores, monitores em educação, atendentes de telemarketing, telefonistas, cantores, atrizes são alguns exemplos. A ficha de notificação do agravo ainda não está disponível no eSUS-VS, e as notificações devem ser realizadas através do link: <https://forms.gle/HMLctcqjG44oWvAC8> de acordo com as orientação da NOTA TÉCNICA SESA/SSVS/GEVS/NEVISAT Nº 02/2024. Acesse o QR code para acessar o formulário de notificação:

