

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 04/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 14 a 19

Boletim Epidemiológico

ABRIL

2025



CEREST METROPOLITANO

ACIDENTE DE TRABALHO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses deste (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

306

CASOS EM ABRIL



CASOS POR RAÇA COR E SEXO


Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	40	103
Preta	9	19
Branca	42	54
Amarela	7	32
Indígena	-	-
Total	306	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 98 (32%)

Masculino: 208 (68%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




- **16% (49)** dos casos foram classificados de forma **inadequada**;
- **6,9% (21)** dos casos ocorreram com **LAVRADOR/TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA**;

OUTRAS OCUPAÇÕES FREQUENTES:

- **TÉCNICOS DE ENFERMAGEM**;
- **MOTOCICLISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES**;
- **PEDREIRO**;
- **AJUSTADOR MECÂNICO**.

CID DA CAUSA DO ACIDENTE POR AGRUPAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	29	1
Preta	3	-
Branca	20	4
Amarela	7	2
Indígena	-	-
Total	66	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 59 (89,4%)
Masculino: 7 (10,6%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




53% (35) dos casos ocorreram com TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Outras ocupações frequentes:

- ENFERMEIRO;
- MÉDICO CLÍNICO;
- AUXILIAR DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS;
- COLETOR DE LIXO;

EVOLUÇÃO DOS CASOS



CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO (CRT)

DEFINIÇÃO: Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

54

CASO EM
ABRIL



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 25 (46,3%)

Masculino: 29 (53,7%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




85,2% (46) dos casos ocorreram com **TRABALHADORES VOLANTES DA AGRICULTURA;**

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	3	2
Preta	-	-
Branca	22	27
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	54	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- **TRABALHADOR AGROPECUÁRIO;**
- **PEDREIRO;**
- **AJUSTADOR MECÂNICO;**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO

C76-C80: NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOCALIZAÇÃO MAL DEFINIDAS 37

C43-C44: MELANOMA E OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DA PELE 8

D00-D09: NEOPLASIAS IN SITU 2

VAZIO/IGNORADO 5

K00-K14: DOENÇAS DA CAVIDADE ORAL, DAS GLÂNDULAS SALIVARES E DOS MAXILARES 1

L60-L75: AFECÇÕES DE ANEXOS DA PELE 1

0 10 20 30 40

INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Casos suspeitos ou confirmados de indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, produtos químicos de uso industrial, plantas e alimentos e bebidas, entre outros), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. São consideradas relacionados ao trabalho as intoxicações decorrentes de exposição ocorrida no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

34

CASOS EM ABRIL




CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	6	9
Preta	1	5
Branca	3	8
Amarela	-	2
Indígena	-	-
Total	34	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 10 (29,4%)
Masculino: 24 (70,6%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




29,4% (10) dos casos ocorreram com TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA;

Outras ocupações frequentes:

- **EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS;**
 - **FRENTISTA;**
- *23,5% (8) sem classificação adequada (vazio/ignorado).**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR AGRUPAMENTO



TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

3

CASOS EM ABRIL



CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	2	-
Preta	1	-
Branca	-	-
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	3	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 3 (100%)

Masculino: 0

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO

Idade	Sexo F	Sexo M
70 anos ou mais		
60 - 69 anos		
50 - 59 anos	1	
40 - 49 anos	1	
30 - 39 anos		
20 - 29 anos		
Até 19 anos	1	


PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



Os casos notificados ocorreram com profissionais:

- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS;
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA;
- MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO.

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT)

DEFINIÇÃO: Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho (CID-10 G50-59, G90-99, M00-99). Em geral caracteriza-se pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

02


CASOS EM ABRIL



CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Branca	2	-
Total	2	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 2 (100%)
Masculino: 0


PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



Os casos ocorreram com:

- AUXILIAR DE CRECHE;
- VARREDOR DE RUA.

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



DERMATOSES OCUPACIONAIS

DEFINIÇÃO: Toda alteração da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, relacionadas à exposição a agentes químicos, biológicos ou físicos, e ainda a quadros psíquicos, podendo ocasionar afecções do tipo irritativa (a maioria) ou sensibilizante, que foi confirmado por critérios clínicos, epidemiológicos ou laboratoriais.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

103

CASOS EM ABRIL



CASOS POR RAÇA COR E SEXO


Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	4	2
Preta	-	-
Branca	47	45
Amarela	1	4
Indígena	-	-
Total	103	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 52 (50,5%)

Masculino: 51 (49,5%)

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



93,2% (96) dos casos ocorreram com: TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;

Outras ocupações frequentes:

- OPERADOR DE BRITADOR;
- PEDREIRO;
- VARREDOR DE RUA;
- MOTORISTA DE CAMINHÃO;
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM;
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA.

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

L55-L59: TRANSTORNOS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO RELACIONADOS COM A RADIAÇÃO

101

C76-C80: NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOCALIZAÇÃO MAL DEFINIDAS

1

S60-S69: TRAUMATISMOS DE PUNHO E DA MÃO

1

0 20 40 60 80 100 120

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO TRABALHO (PAIR)

DEFINIÇÃO: Todos os casos de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre neurosensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma vez cessada a exposição ao ruído.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

7

CASOS EM ABRIL



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 0

Masculino: 7 (100%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




57,1% (4) dos casos ocorreram com TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO.

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	6
Amarela	-	1
Total		7

CASOS POR FAIXA ETÁRIA



Outras ocupações frequentes:

- TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO;
- OPERADOR DE EMPILHadeira;
- FORNEIRO E OPERADOR (ALTO-FORNO).

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

H903 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL NEURO-SENSORIAL 5

H904 - PERDA DE AUDIÇÃO UNILATERAL NEURO-SENSORIAL, SEM RESTRIÇÃO DE AUDIÇÃO CONTRALATERAL 2

0 2 5

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 04/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 14 a 19

Considerações Finais

- Até a data de fechamento deste Boletim, não haviam sido registrados casos de **Pneumoconioses** relacionadas ao trabalho, nos municípios da Regional Metropolitana no mês de abril;
- A ocupação Técnico de Enfermagem se destacou nos **Acidentes de Trabalho com Exposição à Material Biológico (ATMBIO)**, representando **53% (35)** das fichas notificadas;
- Da mesma forma, os **Trabalhadores Agropecuários, Florestais, da Caça e Pesca** foram os mais acometidos de acordo com as notificações realizadas para **Acidente de Trabalho (AT)**, **Intoxicações Exógenas relacionadas ao trabalho**, **Câncer Relacionado ao Trabalho (CRT)** e **Dermatoses Ocupacionais**, representando **6,9% (21)**, **29,4% (10)**, **85,2% (46)** e **93,2% (96)** dos casos, respectivamente;
- Quanto aos **Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT)**, observa-se que não houve uma ocupação específica mais frequente dentro das notificações, mas sim em diferentes ocupações e vínculos empregatícios;
- Além disso, é importante atentar para o **devido preenchimento dos campos** dentro das notificações. Foi observado que no campo de **“ocupação”** houve inadequação, seja por ser incluído campo como **“ignorado”**, deixá-lo em branco ou utilizar código que não entra na classificação oficial da CBO. Observou-se a ocorrência em **49** casos dos **AT (16%)**, **1** caso de **ATMBIO (1,5%)** e **8** em **Intoxicação Exógena relacionada ao Trabalho (23,5%)**.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 04/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 14 a 19

Considerações Finais

- Além disso, o **CID** de diagnóstico também houve **preenchimento incorreto**, como vazio/ignorado para: **CRT - 5 (9,2%)** e **Intoxicação exógena relacionada ao trabalho - 12 (35,3%)**;
- Dentre os agravos notificados, a **predominância** para os indivíduos do **sexo masculino** ocorreram para: **CRT (53,7%), AT (68%), Intoxicação Exógena (70,6%)** e **PAIR (100%)**. O **sexo feminino** teve maior número de casos para os demais agravos: **Dermatoses Ocupacionais (50,5%), ATMBIO (89,4%), LER/DORT (100%), TMRT (100%)**;
- As notificações quanto ao campo **raça/cor** foram predominantes para **pardos e brancos**;
- As **faixas etárias** foram as mais diversas, sendo mais comum nos casos de **CRT e Dermatoses Ocupacionais em pessoas de 70 anos ou mais**, o que ressalta a necessidade de reforçar as ações de **prevenção** para os trabalhadores em situação de risco de desenvolvimento destas doenças;
- Vale lembrar que casos notificados pra **atendimento antirrábico humano** que forem relacionados ao trabalho também **devem ser notificados para acidente de trabalho com exposição a material biológico**;

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 04/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 14 a 19

Considerações Finais

- Nos casos mais complexos ou quando o(a) responsável pelo atendimento não se sentir preparado(a), os órgãos de vigilância e os CERESTs devem ser acionados para fornecer **apoio matricial** especializado em Saúde do Trabalhador, de modo a facilitar a elucidação da relação do evento de saúde com o trabalho;
- Não houve notificação de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), no entanto esse fato pode estar relacionado à subnotificação por ausência da relação entre doença/gravo com o trabalho. O estabelecimento do nexos causal é imprescindível, principalmente para trabalhadores de profissões que utilizam voz como instrumento. Professores, monitores em educação, atendentes de telemarketing, telefonistas, cantores, atrizes são alguns exemplos. A ficha de notificação do agravo ainda não está disponível no eSUS-VS, e as notificações devem ser realizadas através do link: <https://forms.gle/HMLctcqjG44oWvAC8> de acordo com as orientações da NOTA TÉCNICA SESA/SSVS/GEVS/NEVISAT Nº 02/2024. Acesse o QR code para acessar o formulário de notificação:

