

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM N° 06/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 23 a 27

Boletim Epidemiológico

**JUNHO
2025**



ACIDENTE DE TRABALHO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses deste (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

393

CASOS EM JUNHO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 138 (35,1%)

Masculino: 255 (64,9%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



- 20,6% (81) dos casos foram classificados de forma inadequada;**
- 8,1% (32) dos casos ocorreram com TÉCNICO DE ENFERMAGEM;**

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	67	129
Preta	15	24
Branca	37	71
Amarela	19	31
Indígena	-	-
Total	393	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



OUTRAS OCUPAÇÕES FREQUENTES:

- PEDREIRO;**
- TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;**
- AÇOUGUEIRO**
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS**

PRINCIPAIS GRUPOS DA CID-10 NAS NOTIFICAÇÕES

S00-T98 - LESÕES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

V01-X59 - ACIDENTES

284

M00-M99 - DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO

37

Y40-Y84 - COMPLICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CIRÚRGICA

22

F00-F99 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS

10

Y10-Y34 - EVENTOS CUJA INTENÇÃO É INDETERMINADA

8

X85-Y09 - AGRESSÕES

4

CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO (CRT)

DEFINIÇÃO: Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO



6
CASO EM
MAIO

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 4 (66,7%)

Masculino: 2 (33,3%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




83,3% (5) dos casos ocorreram com TRABALHADORES VOLANTES DA AGRICULTURA;

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	-
Preta	-	-
Branca	4	2
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	6	

CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO




Outras ocupações:

- Professor de educação artística do ensino fundamental**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO


C43-C44: MELANOMA E OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DA PELE



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO



CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	32	6
Preta	6	-
Branca	19	9
Amarela	7	3
Indígena	-	-
Total	82	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 64 (78%)


Masculino: 18 (22%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



51,4% (37) dos casos ocorreram com TÉCNICOS DE ENFERMAGEM


CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- ENFERMEIRO;
- FAXINEIRO;
- MÉDICO CLÍNICO;
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE T. INTENSIVA

EVOLUÇÃO DOS CASOS



INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Casos suspeitos ou confirmados de indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, produtos químicos de uso industrial, plantas e alimentos e bebidas, entre outros), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. São consideradas relacionados ao trabalho as intoxicações decorrentes de exposição ocorrida no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

35

CASOS EM JUNHO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 12 (34,3%)

Masculino: 23 (65,7%)

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES




14,3% (5) dos casos ocorreram com EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	8	14
Preta	2	4
Branca	1	5
Amarela	1	-
Indígena	-	-
Total	35	


CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Outras ocupações frequentes:

- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR;
- TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA;
- AJUSTADOR MECÂNICO;
- CONTROLADOR DE PRAGAS;
- AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA
- EM 31,4% (11) O CAMPO ESTAVA SEM CLASSIFICAÇÃO ADEQUADA (vazio/ignorado).

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR AGRUPAMENTO



TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravio de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

2

CASOS EM JUNHO



CASOS POR RACA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	1	-
Preta	-	-
Branca	1	-
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total	2	

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO


Feminino: 2 (100%)

Masculino: 0

PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



CASOS POR FAIXA ETÁRIA E SEXO



Os casos notificados ocorreram com profissionais:

- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA;
- FONOAUDIÓLOGO.

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO

TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO



VAZIO/IGNORADO



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO TRABALHO (PAIR)

DEFINIÇÃO: Todos os casos de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre neurosensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma vez cessada a exposição ao ruído.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

14

CASOS EM JUNHO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 0

Masculino: 14 (100%)




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES

21,4% (3) dos casos ocorreram com MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINERAÇÃO E 21,4% (3) dos casos ocorreram com TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS;

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	3
Preta	-	-
Branca	-	10
Amarela	-	1
Indígena	-	-
Total		14

CASOS POR FAIXA ETÁRIA



Outras ocupações

- TÉCNICO MECÂNICO;
- MAQUINISTA DE TREM;
- TÉCNICO ELETRÔNICO;
- TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO
- INSPECTOR DE VIA PERMANENTE (TROLHOS)

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

H903 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL NEURO-SENSORIAL

8

H904 - PERDA DE AUDIÇÃO UNILATERAL NEURO-SENSORIAL, SEM RESTRIÇÃO DE AUDIÇÃO CONTRALATERAL

5

H900 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL DEVIDA A TRANSTORNO DE CONDUÇÃO

1

0 2 4 6 8

PNEUMOCONIOSES RELACIONADAS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todas as doenças pulmonares causadas pela inalação e acúmulo de poeiras inorgânicas nos pulmões com reação tissular à presença dessas poeiras, devido exposição no ambiente ou processo de trabalho. Exemplos de pneumoconioses: asbestose, silicose, beriliose, estanhose, siderose entre outras.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO

1

CASO EM JUNHO



DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES POR SEXO

Feminino: 0
Masculino: 1 (100%)


PRINCIPAIS OCUPAÇÕES

100% (1) OPERADOR DE GUINDASTES (FIXO)

CASOS POR RAÇA COR E SEXO

Raça/Cor	Sexo	
	F	M
Parda	-	1
Preta	-	-
Branca	-	-
Amarela	-	-
Indígena	-	-
Total		1

CASOS POR FAIXA ETÁRIA



CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

J64 - PNEUMOCONIOSE NÃO ESPECIFICADA



SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM N° 06/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 23 a 27

Considerações Finais

- Até a data de fechamento deste Boletim, não haviam sido registrados, no mês de junho, casos de **Lesões por esforços repetitivos (LER)**, **Distúrbios osteomusculares (Dort)**, e **Dermatoses Ocupacionais** relacionadas ao trabalho nos municípios da Regional Metropolitana;
- A ocupação Técnico de Enfermagem se destacou nos **Acidentes de Trabalho** e **Acidentes de Trabalho com Exposição à Material Biológico (ATMBIO)**, representando **8,1% (32)** e **51,4% (37)** das fichas notificadas, respectivamente. Observou-se ainda que essa ocupação concentrou o maior número de casos notificados entre a população negra;
- Da mesma forma, os **Empregados Domésticos nos Serviços Gerais** estiveram entre os mais afetados por **intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho**, correspondendo a **14,3% (5 casos)** das notificações. Observa-se que, em **31,4% das fichas**, o campo referente à ocupação estava preenchido como **ignorado**, o que compromete a caracterização completa do perfil ocupacional. A população negra foi a mais acometida por esse agravo, totalizando 28 dos 35 casos notificados (80%). Quanto à classificação diagnóstica, o maior número de casos (21) foi registrado sob o CID referente a envenenamento accidental por exposição a substâncias nocivas (X40-X49);
- Em relação ao **Câncer relacionado ao trabalho**, **83,3%** dos casos se deram em trabalhadores do campo, e todos em pessoas com 40 anos ou mais, indicando a importância de ações de prevenção para trabalhadores expostos aos fatores de risco para desenvolvimento dessa doença;

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM N° 06/2025 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 23 a 27

Considerações Finais

- Em relação à **Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR)**, todos os 14 casos notificados ocorreram em trabalhadores do **sexo masculino**. As ocupações mais recorrentes foram **mecânico de manutenção de equipamentos e de mineração, e técnico em manutenção de máquinas**, cada uma correspondendo a **21,4% dos casos**. Esse agravo apresentou uma das maiores concentrações de registros entre pessoas da **raça/cor branca**, totalizando **10 casos**;
- Nos casos mais complexos ou quando o(a) responsável pelo atendimento não se sentir preparado(a), os órgãos de vigilância e os CERESTs devem ser acionados para fornecer apoio matricial especializado em Saúde do Trabalhador, de modo a facilitar a elucidação da relação do evento de saúde com o trabalho;
- Não houve notificação de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), no entanto esse fato pode estar relacionado à subnotificação por ausência da relação entre doença/gravo com o trabalho. O estabelecimento do nexo causal é imprescindível, principalmente para trabalhadores de profissões que utilizam voz como instrumento. Professores, monitores em educação, atendentes de telemarketing, telefonistas, cantores, atrizes são alguns exemplos. A ficha de notificação do agravo ainda não está disponível no eSUS-VS, e as notificações devem ser realizadas através do link: <https://forms.gle/HMLctcqJG44oWvAC8> de acordo com as orientação da NOTA TÉCNICA SESA/SSVS/GEVS/NEVISAT N° 02/2024. Acesse o QR code para acessar o formulário de notificação:

