



RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2019

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2019

CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS NAS UTIs ADULTO DO ES NO ANO DE 2019					
	P25	P50	P75	P90	DDD ESTADUAL
AMPICILINA-SULBACTAM	0,000	0,000	0,000	0,004	0,136
CEFEPIMA	0,012	0,031	0,052	0,109	2,012
CEFOTAXIMA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
CEFTAZIDIMA	0,000	0,000	0,000	0,003	0,092
CEFTRIAXONE	0,085	0,140	0,180	0,211	5,206
CIPRO ORAL	0,000	0,001	0,004	0,007	0,125
CIPRO PARENTERAL	0,003	0,007	0,013	0,067	43,372
ERTAPENEM PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,002	0,056
IMPENEM PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,001	16,572
LEVO PARENTERAL	0,002	0,005	0,018	0,096	3,100
LEVO ORAL	0,000	0,000	0,002	0,008	0,255
LINEZOLIDA PARENTERAL	0,000	0,007	0,023	0,044	0,691
LINEZOLIDA ORAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
MEROPENEM PARENTERAL	0,136	0,169	0,197	0,254	6,580
MOXI PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,000	33,327
MOXI ORAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
PIPERACILINA-TAZOBACTAM	0,025	0,105	0,146	0,197	3,760
POLIMIXINA B	0,005	0,034	0,079	0,166	2,734
POLIMIXINA E	0,000	0,000	0,000	0,001	0,087
TEICO PARENTERAL	0,000	0,001	0,009	0,022	0,375
VANCOMICINA	0,078	0,108	0,153	0,188	4,149
DAPTOMICINA	0,000	0,001	0,007	0,016	0,594
TIGECICLINA	0,000	0,000	0,009	0,088	1,024
ANFOTERICINA B	0,000	0,004	0,024	0,052	2,238
ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,002	0,038
ANIDULAFUNGINA PARENTERAL	0,000	0,000	0,007	0,028	1,127
CASPOFUNGINA PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010
FLUCONAZOL PARENTERAL	0,005	0,031	0,069	0,129	25,721
MICAFUNGINA PARENTERAL	0,000	0,000	0,004	0,045	0,410
VORICONAZOL PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,005	0,051

No ano de 2019, seis instituições estiveram irregulares com as notificações do DDD. Ou não notificaram nenhum mês, ou notificaram menos de 6 meses. É importante ressaltar que as falhas na notificação diminuem a consistência do indicador estadual.



RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTENCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2019

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2019

FIGURA 01: CONSUMO DE ATM (DDD NO ES - 2019)




FIGURA 02: CONSUMO DE MEROPENEM (DDD) NO ES - 2019





RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2019

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2019

FIGURA 03: CONSUMO DE CEFTRIAXONA (DDD) NO ES - 2019

CONSUMO DE CEFTRIAXONA (DDD) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 2019





FIGURA 04: CONSUMO DE VANCOMICINA (DDD) NO ES - 2019





RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2020

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2020

CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS NAS UTIs ADULTO DO ES NO ANO DE 2020					
	P25	P50	P75	P90	DDD ESTADUAL
AMPICILINA-SULBACTAM	0,000	0,000	0,000	0,007	0,093
CEFEPIMA	0,007	0,021	0,039	0,072	1,186
CEFOTAXIMA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034
CEFTAZIDIMA	0,000	0,000	0,000	0,003	0,071
CEFTRIAXONE	0,031	0,146	0,225	0,278	5,461
CIPRO ORAL	0,000	0,001	0,001	0,004	0,047
CIPRO PARENTERAL	0,000	0,003	0,011	0,035	0,485
ERTAPENEM PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,001	0,041
IMIPENEM PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LEVO PARENTERAL	0,001	0,010	0,025	0,050	1,723
LEVO ORAL	0,000	0,000	0,003	0,009	0,112
LINEZOLIDA PARENTERAL	0,000	0,007	0,025	0,071	0,866
LINEZOLIDA ORAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
MEROPENEM PARENTERAL	0,101	0,159	0,212	0,250	5,680
MOXI PARENTERAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,317
MOXI ORAL	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
PIPERACILINA-	0,027	0,109	0,165	0,248	4,343
POLIMIXINA B	0,016	0,045	0,109	0,250	4,139
POLIMIXINA E	0,000	0,000	0,000	0,003	0,082
TEICO PARENTERAL	0,000	0,000	0,005	0,035	0,548
VANCOMICINA	0,071	0,106	0,157	0,207	4,225
DAPTOMICINA	0,000	0,000	0,003	0,021	0,454
TIGECICLINA	0,000	0,000	0,009	0,024	0,818
ANFOTERICINA B	0,000	0,000	0,005	0,052	0,874
ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL	0,000	0,000	0,000	0,003	0,048
ANIDULAFUNGINA	0,000	0,000	0,012	0,055	1,080
CASPOFUNGINA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,530
FLUCONAZOL	0,000	0,025	0,061	0,149	2,816
MICAFUNGINA	0,000	0,000	0,004	0,040	0,381
VORICONAZOL	0,000	0,000	0,000	0,003	0,034

No ano de 2020, dezesseis instituições estiveram irregulares com as notificações do DDD. Ou não notificaram nenhum mês, ou notificaram menos de 6 meses. Esse fato está diretamente relacionado à pandemia de Covid-19. Contudo, é importante ressaltar que as falhas na notificação diminuem a consistência do indicador estadual.



RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2020

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2020

Figura 01: CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS (DDD) NO ES - 2020





Figura 02: CONSUMO DE MEROPENEM (DDD) NO ES - 2020





RELATÓRIO DE INDICADORES DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS) - CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM UTI ADULTO (DDD) NO ANO DE 2020

COMPILADO ESTADUAL DO ANO DE 2020

Figura 03: CONSUMO DE CEFTRIAXONA (DDD) NO ES - 2020




Figura 04: CONSUMO DE VANCOMICINA (DDD) NO ES - 2020

