

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 A 50 DE 2024 – DEZEMBRO 2024


#### **Apresentação:**

No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância para a saúde pública é realizada por meio de uma Rede de Vigilância Sentinelas de Síndrome Gripal (SG)\* e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)\*\* em pacientes hospitalizados e/ou em casos de óbitos. Essa rede é articulada com a Rede Laboratorial dos Vírus Respiratórios, composta pelos laboratórios centrais de saúde pública (LACENs) e laboratórios de referência nacionais (Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas).

O objetivo deste informe é apresentar os dados de SG\* das unidades sentinelas e de SRAG – hospitalizados\*\* e óbitos no Estado do Espírito Santo, com foco na influenza de forma sucinta. Pretende-se favorecer o conhecimento oportuno do perfil sociodemográfico e epidemiológico das doenças respiratórias agudas e virais com potencial epidêmico, visando: gerar estudos epidemiológicos, orientar a tomada de decisões e apoiar ações das autoridades públicas para a prevenção e controle da influenza e/ou de outros vírus, contribuindo para a redução da morbimortalidade pela doença.

\*SG: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.

\*\*SRAG: Indivíduo que apresenta síndrome gripal associada a dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O<sub>2</sub> menor ou igual a 94% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou do rosto.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### VIGILÂNCIA SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL (SG)


Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo semana epidemiológica (SE) de início de sintomas.

#### A. Espírito Santo, 2024 até a SE 50 (total = 747)



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024.


Das amostras positivas para vírus respiratórios, 28,25% (211/747) foram decorrentes de SARS2, 16,33% (122/747) de influenza A H3N2, 14,99% (112/747) de influenza A não subtipado, 12,18% (91/747) de vírus sincicial respiratório (VSR), 8,43% (63/747) de influenza A H1N1, 4,55% (34/747) de rinovírus, 6,16% (46/747) de influenza B, 2,81% (21/747) de metapneumovírus, 3,21% (24/747) de influenza sem subtipagem, 0,94% (7/747) de influenza A não subtipável, 0,67% (5/747) de codetecção de influenza A H3N2 e SARS2, 0,27% (2/747) de parainfluenza 3, 0,27% (2/747) de codetecção de influenza A H1N1 e SARS2, 0,27% (2/747) de codetecção de influenza A não subtipado e SARS2, 0,13% (1/747) de codetecção de influenza A H3N2 e VSR, 0,13% (1/747) de codetecção de influenza A não subtipado e VSR, 0,13% (1/747) de codetecção de influenza B e rinovírus, 0,13% (1/747) de codetecção de SARS2 e metapneumovírus e 0,13% (1/747) de codetecção de influenza sem subtipagem e rinovírus



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### B. Espírito Santo, 2024 entre SE 48 a SE 50 (total = 48)




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024.


Entre a SE 48 a SE 50, observa-se predomínio da influenza (69%) do SARS2 (27%), do metapneumovírus (4%).

### Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo faixa etária

#### A. Espírito Santo, 2024 até a SE 50 (total = 747)



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Até a SE 50, entre os indivíduos com menos de 11 anos, houve maior identificação do VSR (45,30%) e de influenza (36,75%). Entre os indivíduos com 12 anos ou mais, predominou a identificação de influenza (59,65%) e de SARS2 (28,63%). Entre os idosos de 60 anos ou mais, predominou a identificação de SARS2 (41,42%) e influenza (40,83%).

### B. Espírito Santo, 2024 na SE 50 (total = 8).



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024.

Na SE 50, predominou a identificação de influenza (87,00%) e de SARS2 (13,00%). Nos indivíduos de 12 anos ou mais, predominou a influenza (100,00%). Entre os idosos de 60 anos ou mais predominou o SARS2 (50%) e a influenza (50%). Em menores de 11 anos, não houve positividade de vírus nessa semana.

## VIGILÂNCIA DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)


Casos e óbitos de SRAG por influenza e outros vírus, Espírito Santo, 2024 até a SE 50.



## **INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais**

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

## A. Casos de SRAG, Espírito Santo, 2024 até a SE 50




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs.: Excluído SRAG em investigação.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais


Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### B. Óbitos de SRAG, Espírito Santo, 2024 até a SE 50.




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs: Excluído SRAG em investigação

### C. Casos de SRAG, Espírito Santo, 2024 entre a SE 48 a SE 50 (total = 28).




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA


### D. Óbitos de SRAG, Espírito Santo, 2024 entre a SE 48 e SE 50 (total = 2)



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes.

### Casos e Óbitos de SRAG por influenza e outros vírus, segundo faixa etária Espírito Santo, entre a SE 48 a SE 50, 2024.

#### A. Casos de SRAG, Espírito Santo, 2024 entre SE 48 a SE 50 (total = 28).




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### B. Óbitos de SRAG, Espírito Santo, 2024 entre SE 48 a SE 50 (total = 2).



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 17 de dezembro de 2024. Obs: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes.


Na vigilância de SRAG, foram notificados 4532 casos hospitalizados em 2024, até a SE 50, sendo que desses, apenas 38,57% (1.748/4.532) apresentaram identificação de vírus respiratórios. Nas últimas semanas (SE 48 a 50), manteve-se o predomínio do SARS2 (50%), influenza (36%), VSR (7%), metapneumovírus (4%) e rinovírus (3%) principalmente nos menores de 4 anos e idosos. Quanto aos óbitos no mesmo período, teve um até então registrado no sistema, que foi por SARS2 (100,00%) em um idoso.

#### Ações propostas:

- Manutenção das estratégias de vacinação para melhorar a cobertura vacinal de COVID-19, influenza e outros imunobiológicos disponíveis que protegem contra doenças respiratórias (de forma contínua).
- Fortalecimento das unidades sentinelas, visando a reestruturação e a detecção de problemas operacionais para alcançar e manter as metas preconizadas (de forma contínua).
- Fortalecimento das vigilâncias de influenza e capacitação (de forma contínua).
- Manutenção deste boletim de influenza.

#### Recomendações:

- Orientação das vigilâncias municipais e hospitalares para a notificação, a digitação e a alimentação do sistema SIVEP-GRIPE dos casos de SRAG e SG das unidades sentinelas (de forma contínua).
- Orientação aos profissionais de saúde quanto à importância do uso do oseltamivir para o tratamento de indivíduos com fator de risco para influenza.
- Aos gestores, vigilâncias de influenza e núcleos de vigilância hospitalar: disseminar o Protocolo de Tratamento de Influenza-2023 aos serviços de saúde



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

públicos e privados, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e SG com condições e fatores de risco.

- Aos gestores, vigilâncias de influenza, núcleos de vigilância hospitalar, serviços de saúde e população geral: divulgar amplamente as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza e informações sobre a doença, orientando a busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis.
- Aos serviços de saúde (atenção primária, secundária e terciária): tratar oportunamente todos os casos suspeitos de influenza, independentemente da coleta ou do resultado laboratorial, conforme o Protocolo de Tratamento de Influenza-2023.
- Às vigilâncias e serviços de saúde: notificar os casos e óbitos que atendam à definição de caso de SRAG no sistema de informação SIVEP-GRIPE.
- Às vigilâncias: digitar oportunamente o caso, a investigação e o desfecho no SIVEP-GRIPE.
- À população: manutenção das medidas de prevenção contra a infecção por influenza, como vacinação, etiqueta respiratória, higiene das mãos, limpeza e desinfecção de objetos e ambientes, evitar locais fechados e aglomerados, e isolamento em caso de sintomas.



## **INFORME EPIDEMIOLÓGICO VIGILÂNCIA DAS SÍNDROMES GRIPais**

Influenza e outros vírus não COVID - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Referência Técnica Estadual da Vigilância das Meningites e da Influenza

Mariana Ribeiro Macedo

Coordenação Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis

Danielle Grillo Pacheco Lyra

Gerente de Vigilância

Juliano Mosa Mação

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Orlei Amaral Cardos

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Miguel Paulo Duarte Neto