

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 35

Boletim Epidemiológico

JAN - AGO




CEREST METROPOLITANO

ACIDENTE DE TRABALHO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses deste (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




2955


CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



8,6% (255) dos casos ocorreram com TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS E VENDEDORES
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


CID DA CAUSA DO ACIDENTE POR AGRUPAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.


CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




860
CASOS ATÉ
AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



40,2% (346) dos casos ocorreram com **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Outras ocupações frequentes:
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS E VENDEDORES
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


EVOLUÇÃO DOS CASOS



CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO (CRT)

DEFINIÇÃO: Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.


CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




345
CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



88,4% (305) dos casos ocorreram com TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA

Outras ocupações frequentes: TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E DA PESCA/ TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



DERMATOSES OCUPACIONAIS

DEFINIÇÃO: Toda alteração na pele, mucosa e anexos, direta ou indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, relacionadas à exposição a agentes químicos, biológicos ou físicos e ainda a quadros psíquicos, podendo ocasionar afecções do tipo irritativa(a maioria) ou sensibilizante, que foi confirmado por critérios clínicos, epidemiológicos ou laboratoriais.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




266


CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



79,3% (211) dos casos ocorreram com TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO




INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO

DEFINIÇÃO:

Casos suspeitos ou confirmados de indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, produtos químicos de uso industrial, plantas e alimentos e bebidas, entre outros), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. São consideradas relacionados ao trabalho as intoxicações decorrentes de exposição ocorrida no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




236


CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



30,5% (72) dos casos ocorreram com **TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA**

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR AGRUPAMENTO



LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT)

DEFINIÇÃO: Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho (CID-10 G50-59, G90-99, M00-99). Em geral caracteriza-se pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




70


CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



17,14% (12) dos casos ocorreram com **CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA**

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TRABALHADOR DE SERVIÇOS E VENDEDORES DO COMÉRCIO
TRABALHADOR DA PRODUÇÃO (BENS E SERVIÇOS)
TRABALHADOR DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




33


CASOS ATÉ AGOSTO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



33,3% (11) dos casos ocorreram com **TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Outras ocupações frequentes: **PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES**, **TRABALHADORES DOS SERVIÇOS**, **VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 35

Considerações Finais

- Até o momento não foram registrados casos de **PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído)** na Regional Metropolitana. Em todo o Espírito Santo só existem 3 notificações para o agravo: 2 casos notificados por São Mateus e 1 pelo CEREST Regional Central.
- Até o momento não foram registrados casos de **Pneumoconioses** relacionadas ao trabalho na Regional Metropolitana no ano de 2024.
- Durante a análise foi observado um alto número de campos preenchidos com **ignorado/vazio**. A completude dos campos é determinante para a geração de informações que representem a realidade de determinado território e orientem a elaboração de ações de prevenção e promoção de saúde mais efetivas.
- A ocupação **Técnico de Enfermagem** se destacou para acidentes de trabalho, com 255 fichas notificadas. Contudo, é preciso estar atento se o acidente está de fato enquadrado corretamente para o agravo, para que evite-se erros. A exemplo disso, destas 255 fichas, **20 foram notificadas de maneira incorreta**:
 - 11 eram Acidentes de Trabalho com Material Biológico;
 - 2 eram Acidentes com Animal Peçonhento;
 - 1 era Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho;
 - 1 era Dermatose;
 - 5 eram possíveis Acidentes de Trabalho, mas sem evolução do caso.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 03/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 35

Considerações Finais

- Os campos do CID diagnóstico devem ser preenchidos com cautela e atenção. Inclusive, é importante citar aqueles que realmente sejam compatíveis com o agravo apontado.
- A exemplo disso, o campo “CID do diagnóstico” da ficha de Intoxicação Exógena, não está sendo preenchido corretamente. Devem ser utilizados CID referentes à intoxicação (T36 - T65) e não a causa do acidente.
- O aumento do número de notificações de **Câncer Relacionado ao Trabalho** nos meses de abril, maio e junho, e também de **Dermatoses Ocupacionais** nos meses de abril e maio, deve-se ao número de consultas dermatológicas realizadas através do **Programa de Assistência Dermatológica (PAD)** em vários municípios do Estado, o que possibilitou um crescimento dos casos diagnosticados. O que não significa piora na situação epidemiológica do agravo, mas sim uma evolução na detecção diagnóstica.
- A notificação das DART é crucial para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas. É necessário que cada município elabore estratégias próprias que visem a diminuição da **subnotificação!**