

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 06/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 48

Boletim Epidemiológico

JAN - NOV




CEREST METROPOLITANO

ACIDENTE DE TRABALHO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente por causas não naturais compreendidas por acidentes e violências, que ocorrem no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses deste (Típico) ou no percurso entre a residência e o trabalho (Trajeto) que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




4265


CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



8% (341) dos casos ocorreram com TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS; TRABALHADORES DOS SERVIÇOS E VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS; TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO; TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS


CID DA CAUSA DO ACIDENTE POR AGRUPAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

DEFINIÇÃO: É todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.


CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




1175
CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



41% (478) dos casos ocorreram com **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Outras ocupações frequentes:
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS E VENDEDORES
TRABALHADORES DA PRODUÇÃO
TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


EVOLUÇÃO DOS CASOS



CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO (CRT)

DEFINIÇÃO: Todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.


CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




419
CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



89% (374) dos casos ocorreram com TRABALHADOR VOLANTE DA AGRICULTURA

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS, DA CAÇA E PESCA; TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS; TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS; TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



DERMATOSES OCUPACIONAIS

DEFINIÇÃO: Toda alteração na pele, mucosa e anexos, direta ou indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, relacionadas à exposição a agentes químicos, biológicos ou físicos e ainda a quadros psíquicos, podendo ocasionar afecções do tipo irritativa(a maioria) ou sensibilizante, que foi confirmado por critérios clínicos, epidemiológicos ou laboratoriais.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




416


CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



**84% (351) dos casos
ocorreram com
TRABALHADOR VOLANTE
DA AGRICULTURA**

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS,
DA CAÇA E PESCA / TRABALHADORES DA
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS /
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES
DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO




INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO

DEFINIÇÃO:

Casos suspeitos ou confirmados de indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, produtos químicos de uso industrial, plantas e alimentos e bebidas, entre outros), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. São consideradas relacionados ao trabalho as intoxicações decorrentes de exposição ocorrida no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




332

CASOS ATÉ
NOVEMBRO




CASOS POR SEXO

Feminino
30.7%



Masculino
69.3%

CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



35% (116) dos casos
ocorreram com
**TRABALHADOR VOLANTE
DA AGRICULTURA**

Outras ocupações frequentes:
**TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS,
DA CAÇA E PESCA; TRABALHADORES DOS
SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM
LOJAS E MERCADOS; TRABALHADORES DA
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS**


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS CONFIRMADOS POR AGRUPAMENTO



LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS/DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (LER/DORT)

DEFINIÇÃO: Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho (CID-10 G50-59, G90-99, M00-99). Em geral caracteriza-se pela ocorrência de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores ou inferiores.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




109


CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



29% (32) dos casos
ocorreram com
**EMPREGADO DOMÉSTICO
NOS SERVIÇOS GERAIS**

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADOR DE SERVIÇOS E VENDEDORES DO
COMÉRCIO / TRABALHADOR DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS / TRABALHADOR DA PRODUÇÃO
(BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS)/ TRABALHADORES
AGROPECUÁRIOS


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

DEFINIÇÃO: Todo caso de sofrimento emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil, tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação, nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas que podem indicar o desenvolvimento ou agravamento de transtornos mentais utilizando os CID - 10: Transtornos mentais e comportamentais (F00 a F99), Alcoolismo (Y90 e Y91), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46), Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais (Z55 a Z65), Circunstância relativa às condições de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 a X84), os quais tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados agentes tóxicos.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




48


CASOS ATÉ
NOVEMBRO



CASOS POR SEXO



CASOS POR FAIXA ETÁRIA




PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



27,08% (13) dos casos ocorreram com AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Outras ocupações frequentes:
TRABALHADORES DOS SERVIÇOS,
VENDEDORES DO COMÉRCIO EM LOJAS E MERCADOS /TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES


CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS POR AGRUPAMENTO



PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO TRABALHO (PAIR)

DEFINIÇÃO: Todos os casos de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre neurosensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma vez cessada a exposição ao ruído.

CASOS POR MÊS DE NOTIFICAÇÃO




35

CASOS ATÉ
NOVEMBRO




CASOS POR SEXO




Masculino
100%

CASOS POR FAIXA ETÁRIA



PRINCIPAIS OCUPAÇÕES



29% (10) dos casos
ocorreram com **MECÂNICOS
DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE
MINERAÇÃO**

Outras ocupações frequentes:
**TRABALHADORES DE MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO; TRABALHADORES DA
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
INDUSTRIAIS; TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO**

CID DO DIAGNÓSTICO DOS CASOS

H900 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL DEVIDA A TRANSTORNO DE CONDUÇÃO

1

H903 - PERDA DE AUDIÇÃO BILATERAL NEURO-SENSORIAL

24

H904 - PERDA DE AUDIÇÃO UNILATERAL NEURO-SENSORIAL, SEM RESTRIÇÃO DE AUDIÇÃO CONTRALATERAL

10

0 5 10 15 20 25

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 06/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 48

Considerações Finais

- Até o momento não foram registrados casos de **Pneumoconioses** relacionadas ao trabalho na Regional Metropolitana no ano de 2024.
- Durante a análise foi observado um alto número de campos preenchidos com **ignorado/vazio e outros**. A completude dos campos e qualificação é determinante para a geração de informações que representem a realidade de determinado território e orientem a elaboração de ações de prevenção e promoção de saúde mais efetivas.
- A ocupação Técnico de Enfermagem se destacou para acidentes de trabalho, com **341** fichas notificadas. Contudo, é preciso estar atento se o acidente está de fato enquadrado corretamente para o agravo, pois **24** dessas fichas foram notificadas incorretamente. Dessas, **06** são suspeitas e **13** confirmadas para acidente de trabalho com material biológico, **02** fichas de acidente com animais peçonhentos e **03** de intoxicação exógena.
- **61%** das notificações de Acidente com Material Biológico foram de profissionais de saúde (Tec.de enfermagem - **478**, Enfermeiro - **81**, Aux. de laboratório - **46**, Cirurgião dentista - **44**, Médico clínico - **37**, e auxiliar de enfermagem - **34**).
- Vale lembrar que casos notificados pra atendimento antirrábico humano que forem relacionados ao trabalho também devem ser notificados para acidente de trabalho com exposição a material biológico.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Boletim Epidemiológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA | BOLETIM Nº 06/2024 – SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 a 48

Considerações Finais

- Nos casos mais complexos ou quando o(a) responsável pelo atendimento não se sentir preparado(a), os órgãos de vigilância e os Cerest devem ser acionados para fornecer apoio matricial especializado em Visat, de modo a facilitar a elucidação da relação do evento de saúde com o trabalho.
- O aumento do número de notificações de **Câncer Relacionado ao Trabalho** nos meses de março, abril, maio e setembro, e também de **Dermatoses Ocupacionais** nos meses de abril, maio e setembro, deve-se ao número de consultas dermatológicas realizadas através do **Programa de Assistência Dermatológica (PAD)** e dos atendimentos para o estabelecimento do nexo causal pelos profissionais do CEREST, em vários municípios da Regional Metropolitana. O aumento dos casos não significa piora na situação epidemiológica do agravo, mas sim uma evolução na detecção diagnóstica e na relação do agravo com o trabalho.
- Não houve notificação de Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), no entanto esse fato pode estar relacionado à subnotificação por ausência da relação entre doença/gravo com o trabalho. O estabelecimento do nexo causal é imprescindível, principalmente para trabalhadores de profissões que utilizam voz como instrumento. Professores, monitores em educação, atendentes de telemarketing, telefonistas, cantores, atrizes são alguns exemplos.