**RESOLUÇÃO N° 011/2020**

A Comissão Intergestores Regional da Região Sul de Saúde do Estado do Espírito Santo, constituída por meio da Resolução CIB/SUS-ES nº. 219/2012 de 06/08/2012. Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de Maio de 2020, às 11:00 horas, por videoconferência.

Considerando a Portaria GM/MS no 4270, de 30 de Dezembro de 2010, que estabelece as Diretrizes para a organização da Rede de Atenção á Saúde no âmbito da Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando o a Portaria GM/MS no 1600, de 07 de Julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção ás Urgências no Sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando a Resolução nº 043/2019 CIR-SUL. Que aprova a Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar a inserção dos Municípios de Anchieta e Piúma na Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul, conforme Desenho em anexo.

**Art. 2º** - Encaminhar à CIB/SUS-ES, para conhecimento e homologação.

**Art. 3º -** Revogar as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de Maio de 2020.

**Vanessa Leocádio Adami**
Secretária Municipal de Iúna - ES
Coordenadora da CIR-SUL

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
| CARDIOLÓGICO ADULTO | **Dor Torácica**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO**<br>**IAM COM supra**<br>**1-Angioplastia em até 90 min (tempo porta-balão) ou caso não seja possível:**<br><br>**2- Tenecteplase (trombolítico) em até 30 min (tempo porta-agulha).**<br>**Caso seja contra indicado o uso de trombolítico, encaminhar direto para referência.** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J. Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | **ANCHIETA** | |
| | | | Alfredo Chaves | **PIÚMA** | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | Fazer trombolítico e encaminhar para referência: HECI |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D.São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S.J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |
| | **Dor Torácica**<br>**IAM SEM supra**<br>**Angina Instável** | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **BAVT (Bloqueio Atrioventricular)** | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **Arritmias Agudas**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J.Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | **ANCHIETA** | |
| | | | Alfredo Chaves | **PIÚMA** | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D. São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S. J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |

HSCMG (filantrópico): contratualizar o trombolítico
HSJC (estadual): adquirir o trombolítico

**Lista de Abreviaturas dos Hospitais**

CAPAAC - Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos
HECI - Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
HECI Itapemirim - Hospital Evangélico de Itapemirim
HIFA - Hospital Materno Infantil Francisco de Assis
HIMABA - Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves
HJSN - Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
HMJ - Hospital Menino Jesus
HSCMC: Santa Casa Misericórdia Castelense
HSCMG - Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
HSJC - Hospital São José do Calçado

SCMCI - Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| CARDIOLÓGICO PEDIÁTRICO | **Dor Torácica**<br>**IAM COM supra**<br>**IAM SEM supra**<br>**Angina Instável**<br>**BAVT**<br>**Arritmias Agudas** | **HIFA** | Todos os municípios | |
| | **Aneurisma Torácico**<br>**Aneurisma Toraco-Abdominal** | **HIFA** | Todos os municípios | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| CARDIOLÓGICO ADULTO | **Aneurisma Torácico** | **HECI** | Todos os municípios | |
| | **Aneurisma Tóraco-abdominal** | **HECI** | Todos os municípios | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| VASCULAR ADULTO | **Aneurisma abdominal** | **SCMCI** | Todos os municípios | **O primeiro atendimento é na SCMCI (porta aberta) e se necessário cirurgia aberta encaminha para HECI (porta referenciada). Se necessário cirurgia endovascular encaminha para HEVV.** |
| | **Obstrução Arterial Aguda de Membros** | **SCMCI** | Todos os municípios | |

**Não tem endovascular contratualizado na região. Falta contratualizar endovascular.**
**Aneurisma que necessite de endovascular vai para HEVV.**
**HECI é Alta complexidade vascular e já solicitou habilitação em endovascular.**

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| VASCULAR PEDIÁTRICO | **Aneurisma Abdominal** | **HIFA** | Todos os municípios | |
| | **Obstrução Arterial Aguda de Membros** | **HIFA** | Todos os municípios | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
| NEUROLÓGICO ADULTO | **Déficit Neurológico Agudo < 24h**<br>1º atendimento no município;<br>Descartar hipoglicemia. | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **Déficit Neurológico Agudo >24h**<br>**1° atendimento no município**<br><br>**Em caso de AVC Isquêmico permanece na referência do parecer.**<br>**Se for AVCH cirúrgico ou AVCI por Cerebral média maligna (hipertensão intra craniana) encaminha para referência neurocirúrgica: HECI** | **HECI Itapemirim P/TC** | C.Itapemirim | Iconha | TOMOGRAFIA E AVALIAÇÃO DO RADIOLOGISTA<br><br>Referência para neurocirurgia: HECI |
| | | | Alfredo Chaves | Mimoso do Sul | |
| | | | Jerônimo | P. Kennedy | |
| | | | Atílio Vivacqua | Marataízes | |
| | | | Muqui | Itapemirim | |
| | | | Castelo | ANCHIETA | |
| | | | R. Novo do Sul | PIÚMA | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG P/TC** | Guaçuí | Iúna | |
| | | | Alegre | Irupi | |
| | | | D. do Rio Preto | Ibitirama | |
| | | | D.S. Lourenço | Muniz Freire | |
| | | **HSJC P/TC** | S. J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |
| | **AVC Hemorrágico ou AVCI com Hipertensão Craniana** | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **Crise Convulsiva** | Referência no município (UPA/PA/Hospital Local) | | | Encaminha ao hospital de referência: SCMVCI |
| | **Status de Mal Convulsivo* ou Primeira Crise Convulsiva da Vida**<br>(*crises epilépticas prolongadas e/ou repetitivas sem recuperação da consciência entre as crises, determinando uma condição epiléptica fixa e duradoura) | **SCMCI** | Todos os municípios | | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO | **Déficit Neurológico Agudo**<br>**AVC Hemorrágico (MAV)**<br>**Status de Mal Convulsivo* ou Primeira Crise Convulsiva da Vida** | **HIFA** | Todos os municípios | |
| | **Crise Convulsiva** | Referência no município (UPA/PA/Hospital Local) | | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |

TRAUMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | Politraumatizado com TCE e Trauma Vascular | SCMCI | Todos os municípios | | |
| | Politraumatizado sem TCE e sem Trauma Vascular | SCMCI | Todos os municípios | | |
| | Trauma Menor/Trauma de Extremidades | SCMCI | Alegre | Atílio Vivacqua | |
| | | | Alfredo Chaves | C. de Itapemirim | |
| | | | Iconha | Itapemirim | |
| | | | Marataízes | Mimoso do Sul | |
| | | | Castelo | J. Monteiro | |
| | | | Muniz Freire | Muqui | |
| | | | P. Kennedy | ANCHIETA | |
| | | | Vargem Alta | PIÚMA | |
| | | | Rio Novo do Sul | | |
| | | HSCMG | D. São Lourenço | Dores do Rio Preto | |
| | | | Guaçuí | Ibitirama | |
| | | | Irupi | Iúna | |
| | | HSJC | Apiacá | B. Jesus do Norte | |
| | | | S.J. do Calçado | | |
| | Bucomaxilofacial | SCMCI | Alegre | Atílio Vivacqua | |
| | | | Alfredo Chaves | C. de Itapemirim | |
| | | | Iconha | Itapemirim | |
| | | | Marataízes | Mimoso do Sul | |
| | | | Muniz Freire | Muqui | |
| | | | P. Kennedy | Rio Novo do Sul | |
| | | | Vargem Alta | D. São Lourenço | |
| | | | Dores do Rio Preto | Guaçuí | |
| | | | Ibitirama | Irupi | |
| | | | Iúna | ANCHIETA | |
| | | | J. Monteiro | PIÚMA | |
| | | | Castelo | | |
| | | HSJC | Apiacá | B.Jesus do Norte | |
| | | | S.J. do Calçado | | |
| | Vascular | SCMCI | Todos os Municípios | | |
| Pediátrico | Politraumatizado com TCE e/ou Trauma Vascular | HIFA | Todos os Municípios | | |
| | Politraumatizado sem TCE e sem Trauma Vascular | | | | |
| | Trauma Menor/Trauma de Extremidades | | | | |
| | Bucomaxilofacial | | | | |
| | Vascular | | | | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| QUEIMADOS | **Adulto**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO e depois encaminha para HJSN** | **HJSN** | **Todos os Municípios** | |
| | **Pediátrico**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO e depois HINSG** | **HINSG** | **Todos os Municípios** | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
| CLINICO | **Insuficiência Respiratória Aguda Adulto**<br><br>**1º atendimento no ponto de atenção mais próximo (PA/UPA, hospital)** | **SCMCI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J. Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | **ANCHIETA** | |
| | | | Alfredo Chaves | **PIÚMA** | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | |
| | | | Dores do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D. São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S. José do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |
| | **Pediátrico Clínico Grave**<br><br>**1º atendimento no ponto de atenção mais próximo (PA/UPA, hospital)** | **HIFA** | Todos os Municípios | | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL |
|---|

| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICO CIRÚRGICO ADULTO | **Hemorragia Digestiva Alta e Baixa** | **Não tem Referência no Sul SCMCI tem que contratualizar** | Todos os Municípios | | |
| | **Abdome Agudo não traumático** | **SCMCI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | Jerônimo | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | **ANCHIETA** | |
| | | | Alfredo Chaves | **PIÚMA** | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D. São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S. J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| CLÍNICO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO | **Hemorragia Digestiva Aguda Alta e Baixa** | **HIFA** | Todos os Municípios | |
| | **Abdome Agudo Não Traumático** | **HIFA** | Todos os Municípios | |

GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL

| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
|---|---|---|---|---|
| UROLOGIA | **Adulto**<br>**1º ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO** | **HSCMCI** | **Todos os municípios** | **Urolitíase levando a obstrução do trato urinário com:** hidronefrose moderada ou severa, alteração da função renal, sepse urinária.<br><br>**Escroto agudo:** suspeita de torção de testículo, ruptura testicular.<br><br>**Priaprismo**<br><br>**Fratura peniana, amputação peniana.**<br><br>**Parafimose** com estrangulamento<br><br>Retenção urinária aguda em casos que **não foi possível progredir com a sondagem vesical** de demora via uretral |
| | **Pediátrico**<br>**1º ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO** | **HIFA** | **Todos os municípios** | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | **Adulto** | **HSCMCI** | *Falta contratualizar<br>Todos os municípios | Epistaxe grave, corpo estranho (ouvido, nariz e garganta), a hemorragia pós-amigdalectomi, abscesso cervical, rinossinusite fúngica invasiva, complicações de otites médias , otites externas malignas |
| | **Pediátrico** | **HIFA** | **Todos os municípios** | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Emergência:**<br>Cirúrgica: Trauma ocular contuso/penetrante, retirada corpo estranho em córnea e câmara anterior.<br>Clínica: perda súbita de visão (neurite), dor ocular intensa/glaucoma agudo, queimadura ocular, endoftalmite. | **HECI**<br>*Falta contratualizar | **Todos os municípios** | |
| | **Urgência**: Úlcera de Córnea/Ceratite infecciosa, suspeita de uveíte, conjuntivite, hemorragia conjuntival, hordéolo, transtornos do aparelho lacrimal (dacriocistite). | **HECI**<br>*Falta contratualizar | **Todos os municípios** | |
| | **Urgência de Retina**: descolamento retina, hemorragia vítreo, trombose, corpo estranho intraocular. | **HECI**<br>*Falta contratualizar | **Todos os municípios** | |
| | **Pediátrico**<br>**Emergências e Urgências Clínicas e Cirúrgicas** | **HIFA** | **Todos os municípios** | |

Proposta: Serviço de seg a seg 7-19h (12h) porta aberta.

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| DB | **Alto Risco Materno, Materno- Fetal, Fetal:** | **HECI** | **Todos os Municípios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***DHEG com convulsões, Síndrome HELLP, descolamento de placenta, Trabalho de parto prematuro, prematuridade extrema** | | | | |
| | **Complicação Puerperal (até 42 dias pós parto) : DHEG, Hemorragias, infecção com sepse, atonia uterina.**<br><br>***1° ATENDIMENTO NO PONTO DE ATENÇÃO MAIS PRÓXIMO PARA ESTABILIZAÇÃO*** | **HECI** | **Todos os Municípios** | | |
| RISCO HABITUAL | **Pacientes em trabalho de parto a termo e sem complicações** | **HIFA** | C. Itapemirim | A. Vivácqua | |
| | | | J. Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Muqui | Vargem Alta | |
| | | | P. Kennedy | | |
| | | **HSCMC** | Castelo | | |
| | | **HSJC** | Apiacá | | |
| | | | Bom Jesus do Norte | | |
| | | | São José do Calçado | | |
| | | **HMJ** | A. Chaves | Itapemirim | |
| | | | Anchieta | Iconha | |
| | | | Marataízes | Piúma | |
| | | | R. Novo do Sul | | |
| | | **HSCMG** | Guaçui | Alegre | |
| | | | Dores R. Preto | D. S. Lourenço | |
| | | | Ibitirama | Irupi | |
| | | | Iúna | M. Freire | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| PSIQUIÁTRICO | **Adulto**<br>**1º Atendimento no Município**<br><br>**Incluído atendimento de dependência de Álcool e Drogas** | **CAPAAC** | Todos os Municípios | |
| | **Pediátrico**<br>**1º Atendimento no Município**<br><br>**Incluído atendimento de dependência de Álcool e Drogas** | **HIFA (até 15)** | Todos os Municípios | |
| | | **HIMABA (até 17 anos)** | Todos os Municípios | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLÊNCIA SEXUAL | **Adulto**<br>**1º Atendimento no Município.**<br>***Caso haja necessidade de procedimento cirúrgico encaminha para referência.** | **HIFA** | **Todos os municípios** | |
| | **Pediátrico**<br>**1º Atendimento no Município**<br>***Caso haja necessidade de procedimento cirúrgico encaminha para referência.** | **HIFA** | **Todos os municípios** | |

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | OBS |
| ANIMAIS PEÇONHENTOS: COBRAS, | **Cobras, Aranhas, Escorpiões TOXEN ES 0800 283 9904** | **LOCAIS COM SORO** | | **TIPOS DE SORO** |
| | | **HIFA** | Todos os Municípios | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Obs: Todos os municípios devem sempre fazer contato com o TOXEN.** | **Pronto Atendimento Municipal** | Alegre | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Pronto Atendimento Municipal** | Alfredo Chaves | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Maternidade Anchieta - MEPES** | Anchieta e Piúma | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Dra Andrea Canzian Lopes** | Atílio Vivacqua | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim** | Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico, antibotrópico/laquético e Soro anti-elapídico.** |
| | | **Hosp. Santa Casa Castelense** | Castelo | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí** | Guaçuí, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Pronto Atendimento Municipal** | Ibitirama | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Maternidade Danilo Monteiro de Castro** | Iconha | **Soro antibotrópico** |
| | | **Hosp. Evangélico de Itapemirim** | Itapemirim e Marataízes | **Soro antibotrópico** |
| | | **Hosp. Santa Casa de Iúna** | Iúna | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Pronto Atendimento Municipal** | Irupí | **Soro antibotrópico** |
| | | **Unidade Sanitária de Jerônimo Monteiro - UIJM** | Jerônimo Monteiro | **Soro antibotrópico** |
| | | **Hosp. Apóstolo Pedro** | Mimoso do Sul | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Santa Casa Jesus Maria José** | Muniz Freire | **Anti-aracnídico,Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Maternidade Matargão Gesteira** | Muqui | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Pronto Atendimento Municipal** | Presidente Kennedy | **Anti-escorpiônico e antibotrópico** |
| | | **Hosp. Estadual São José do Calçado** | São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte | **Soro antibotrópico** |
| | | **Hosp. Padre Olívio** | Vargem Alta | **Soro antibotrópico** |

# RESOLUÇÃO N°072/2020

A Comissão Intergestores Bipartite, constituída por meio da Portaria nº. 185-P, de 24 de agosto de 1993. em reunião realizada dia 04 de junho de 2020, às 11:30 horas, por vídeo conferência, no período da Pandemia da COVID-19.

Considerando a Portaria GM/MS no 4270, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as Diretrizes para a organização da Rede de Atenção á Saúde no âmbito da Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando o a Portaria GM/MS no 1600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando a Resolução nº 043/2019 CIR-SUL. Que aprova a Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul.

**RESOLVE:**

**Art.1º** - Homologar a Resolução n.011/2020 – CIR SUL, que aprova a inserção dos municípios de Anchieta e Piúma na Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul, conforme desenho no anexo I.

**Art.2º -** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vitória, 04 de junho de 2020.

**NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR**
Secretário de Estado da Saúde
Presidente da CIB/SUS-ES

**Resolução 072/2020 – Anexo I**

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
| CARDIOLÓGICO ADULTO | **Dor Torácica**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO**<br>**IAM COM supra**<br>**1-Angioplastia em até 90 min (tempo porta-balão) ou caso não seja possível:**<br><br>**2- Tenecteplase (trombolítico) em até 30 min (tempo porta-agulha).**<br>**Caso seja contra indicado o uso de trombolítico, encaminhar direto para referência.** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J. Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | ANCHIETA | |
| | | | Alfredo Chaves | PIÚMA | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | Fazer trombolítico e encaminhar para referência: HECI |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D.São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S.J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |
| | **Dor Torácica**<br>**IAM SEM supra**<br>**Angina Instável** | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **BAVT (Bloqueio Atrioventricular)** | **HECI** | Todos os municípios | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Arritmias Agudas**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J.Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | ANCHIETA | |
| | | | Alfredo Chaves | PIÚMA | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D. São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S. J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |

# RESOLUÇÃO N°072/2020

A Comissão Intergestores Bipartite, constituída por meio da Portaria nº. 185-P, de 24 de agosto de 1993. em reunião realizada dia 04 de junho de 2020, às 11:30 horas, por vídeo conferência, no período da Pandemia da COVID-19.

Considerando a Portaria GM/MS no 4270, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as Diretrizes para a organização da Rede de Atenção á Saúde no âmbito da Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando o a Portaria GM/MS no 1600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando a Resolução nº 043/2019 CIR-SUL. Que aprova a Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul.

**RESOLVE:**

**Art.1º** - Homologar a Resolução n.011/2020 – CIR SUL, que aprova a inserção dos municípios de Anchieta e Piúma na Grade de Referência de Urgência e Emergência da Região Sul, conforme desenho no anexo I.

**Art.2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vitória, 04 de junho de 2020.

**NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR**
Secretário de Estado da Saúde
Presidente da CIB/SUS-ES

**Resolução 072/2020 – Anexo I**

| GRADE PRÉ HOSPITALAR POR RECURSOS REGIÃO SUL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC. | TIPO DE ATENDIMENTO | HOSPITAL | MUNICÍPIOS | | OBS |
| CARDIOLÓGICO ADULTO | **Dor Torácica**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO**<br>**IAM COM supra**<br>**1-Angioplastia em até 90 min (tempo porta-balão) ou caso não seja possível:**<br><br>**2- Tenecteplase (trombolítico) em até 30 min (tempo porta-agulha).**<br>**Caso seja contra indicado o uso de trombolítico, encaminhar direto para referência.** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | |
| | | | Alegre | Iconha | |
| | | | J. Monteiro | Mimoso do Sul | |
| | | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | |
| | | | Muqui | Marataízes | |
| | | | Castelo | Itapemirim | |
| | | | Muniz Freire | **ANCHIETA** | |
| | | | Alfredo Chaves | **PIÚMA** | |
| | | | Vargem Alta | | |
| | | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | Fazer trombolítico e encaminhar para referência: HECI |
| | | | D. do Rio Preto | Irupi | |
| | | | D.São Lourenço | Ibitirama | |
| | | **HSJC** | S.J. do Calçado | Apiacá | |
| | | | B. Jesus do Norte | | |
| | **Dor Torácica**<br>**IAM SEM supra**<br>**Angina Instável** | **HECI** | Todos os municípios | | |
| | **BAVT (Bloqueio Atrioventricular)** | **HECI** | Todos os municípios | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Arritmias Agudas**<br>**1° ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO** | **HECI** | C. Itapemirim | Rio Novo do Sul | | |
| | | Alegre | Iconha | | |
| | | J.Monteiro | Mimoso do Sul | | |
| | | Atílio Vivacqua | P. Kennedy | | |
| | | Muqui | Marataízes | | |
| | | Castelo | Itapemirim | | |
| | | Muniz Freire | ANCHIETA | | |
| | | Alfredo Chaves | PIÚMA | | |
| | | Vargem Alta | | | |
| | **HSCMG** | Guaçuí | Iúna | | |
| | | D. do Rio Preto | Irupi | | |
| | | D. São Lourenço | Ibitirama | | |
| | **HSJC** | S. J. do Calçado | Apiacá | | |
| | | B. Jesus do Norte | | | |