



ARBOVIROSES

Informe Entomológico Regional



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Informe nº 003/2026 – Semana Epidemiológica (SE) 36 (08/09/2026 a 14/09/2026)

Classificação dos municípios conforme Índice de Densidade Vetorial (IDV) de *Aedes* spp.



Coordenadas Geográficas
Datum: SIRGAS 2000
Fonte: ContaOvos, IBGE

Índice de Densidade Vetorial

1 - 20

21 - 50

51 - 100

101 - 600

Sem coleta

Municípios sem armadilhas

Armadilhas com mais de 100 ovos


1 - 3

4 - 15

16 - 30

31 - 50


51 - 100



Classificação do município conforme densidade média de ovos por armadilha (IDV). Faixas adaptadas da classificação individual de ovitrampas do Conta Ovos — não é critério de risco absoluto; mesmo com IDV baixo, cada município deve analisar as armadilhas individualmente. Os círculos indicam armadilhas acima de 100 ovos, independentemente da cor do mapa.

Índices das armadilhas por município

Comparativo Semanal de Coleta de Ovos e Variação Percentual - Regional Colatina | SE 32 e 36



Fonte: Conta Ovos

Elaborado por: Wanderson Lopes Andrade (RT Arboviroses/SRSC/VA/SESA)
e-mail: wandersonandrade@saude.es.gov.br



ARBOVIROSES


Informe Entomológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



Índice de Positividade (IPO) e Densidade de Ovos (IDO) – Regional Colatina | SE 36



IPO — Índice de Positividade de Ovitrapas
% de armadilhas que capturaram pelo menos 1 ovo.
Mostra o quanto o vetor está disperso pelo município.

IDO — Índice de Densidade de Ovitrapas
Média de ovos por armadilha positiva. Mostra a infestação
onde o vetor já está presente.

Fonte: Conta Ovos

Armadilhas com maior número de ovos depositados no município | SE 36

Município	Posição e nº correspondente da armadilha									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colatina	175	78	25	130	131	92	107	179	10	177
Governador Lindenberg	11	10	24	17	20	1	3	7	14	22
Linhares	101	194	40	142	113	73	118	253	97	116
Marilândia	4	7	11	21	12	3	27	8	23	20
Pancas	31	7	21	9	18	4	19	14	2	3
Rio Bananal	46	47	34	10	9	50	19	2	33	38
São Domingos do Norte	11	10	14	15	1	6	2	3	4	5
São Gabriel da Palha	34	85	100	58	86	61	75	84	80	54
São Roque do Canaã	3	15	11	2	16	14	20	4	7	12
Sooretama	2	13	14	18	20	22	23	25	26	15
Vila Valério	11	15	13	17	1	20	12	19	14	16

Fonte: Conta Ovos



ARBOVIROSES

Informe Entomológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



Recomendações

A classificação visual no mapa informa a média dos ovos no território, sendo necessário análise individual das armadilhas, priorizando busca ativa de criadouro nos endereços das armadilhas com maior número de ovos no período, conforme organização municipal.

Trabalho de campo: desencadeado pelos índices das armadilhas e executado o mais rápido possível após análise.

Para armadilhas que permanecerem com índice elevado por duas ou mais semanas consecutivas, mesmo após ação de campo: analisar as atividades de eliminação de criadouro já executadas naquele ponto e ampliar a inspeção para depósitos frequentemente não contemplados na rotina de visita (calhas, caixas d'água, bueiros, lajes). A persistência do índice pode indicar que o criadouro efetivo não está sendo identificado pela inspeção padrão, e não necessariamente que a ação de campo é insuficiente.

Para todos os municípios: manter o lançamento dos dados no sistema Conta Ovos até a sexta-feira da semana seguinte à instalação da armadilha (11 dias após a instalação). A consolidação regional para confecção do boletim ocorre 15 dias após a instalação — prazo que garante que os lançamentos de todos os municípios já estejam disponíveis no momento da análise.

Para municípios ainda sem armadilhas instaladas: iniciar implantação do monitoramento com armadilhas de oviposição o mais breve possível, desde que o município garanta sua execução.

Insumos distribuídos



Inseticidas

Larvicidas: 144,5 Kg

Adulticida para PE: 50,2 Kg

Adulticida para UBV: 290 L

Dados referente ao período de 1 de janeiro até 25 de setembro de 2026.
Fonte: SIES

