



ARBOVIROSES


Informe Entomológico Regional



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Informe nº 004/2026 – Semana Epidemiológica (SE) 37 (14/09/2026 a 21/09/2026)


Classificação dos municípios conforme Índice de Densidade Vetorial (IDV) de *Aedes* spp.



Classificação do município conforme densidade média de ovos por armadilha (IDV). Faixas adaptadas da classificação individual de ovi-trampas do Conta Ovos — não é critério de risco absoluto; mesmo com IDV baixo, cada município deve analisar as armadilhas individualmente. Os círculos indicam número de armadilhas acima de 100 ovos, independentemente da cor do mapa.

Índices das armadilhas por município

Comparativo Semanal de Coleta de Ovos e Variação percentual - Regional Colatina | SE 37 e 36



Fonte: Conta Ovos

Elaborado por: Wanderson Lopes Andrade (RT Arboviroses/SRSC/VA/SESA)
e-mail: wandersonandrade@saude.es.gov.br



ARBOVIROSES


Informe Entomológico Regional



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Índice de Positividade (IPO) e Densidade de Ovos (IDO) – Regional Colatina | SE 37



IPO — Índice de Positividade de Ovitrapas
% de armadilhas que capturaram pelo menos 1 ovo.
Mostra o quanto o vetor está disperso pelo município.

IDO — Índice de Densidade de Ovitrapas
Média de ovos por armadilha positiva. Mostra a infestação onde o vetor já está presente.

Fonte: Conta Ovos

Armadilhas com maior número de ovos depositados no município | SE 37

Município	Posição e nº correspondente da armadilha									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colatina	175	146	197	39	135	21	182	151	90	114
Governador Lindenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linhares	107	73	149	112	118	40	125	41	148	91
Marilândia	4	14	7	19	5	12	8	3	23	22
Pancas	14	7	31	6	5	10	24	21	9	30
Rio Bananal	47	50	18	46	34	38	6	2	7	49
São Domingos do Norte	5	11	2	15	10	13	1	3	4	6
São Gabriel da Palha	28	9	34	35	36	51	40	50	69	76
São Roque do Canaã	14	21	6	16	3	23	7	17	24	12
Sooretama	2	7	16	21	32	25	29	34	1	31
Vila Valério	10	20	19	12	17	15	3	16	21	14

Fonte: Conta Ovos



ARBOVIROSES

Informe Entomológico Regional



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



Recomendações

A classificação visual no mapa informa a média dos ovos no território, sendo necessário análise individual das armadilhas, priorizando busca ativa de criadouro nos endereços das armadilhas com maior número de ovos no período, conforme organização municipal.

Trabalho de campo: desencadeado pelos índices das armadilhas e executado o mais rápido possível após análise.

Para armadilhas que permanecerem com índice elevado por duas ou mais semanas consecutivas, mesmo após ação de campo: analisar as atividades de eliminação de criadouro já executadas naquele ponto e ampliar a inspeção para depósitos frequentemente não contemplados na rotina de visita (calhas, caixas d'água, bueiros, lajes). A persistência do índice pode indicar que o criadouro efetivo não está sendo identificado pela inspeção padrão, e não necessariamente que a ação de campo é insuficiente.

Para todos os municípios: manter o lançamento dos dados no sistema Conta Ovos até a sexta-feira da semana seguinte à instalação da armadilha (11 dias após a instalação). A consolidação regional para confecção do boletim ocorre 15 dias após a instalação — prazo que garante que os lançamentos de todos os municípios já estejam disponíveis no momento da análise.

Para municípios ainda sem armadilhas instaladas: iniciar implantação do monitoramento com armadilhas de oviposição o mais breve possível, desde que o município garanta sua execução.

Insumos distribuídos



Inseticidas

Larvicidas: 162,5 Kg

Adulticida para PE: 59,2 Kg

Adulticida para UB: 290 L

Dados referente ao período de 1 de janeiro até 07 de outubro de 2026.
Fonte: SIES



O combate
ao **Aedes aegypti**
é responsabilidade
de todos.

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



Saiba mais em
mosquito.saude.es.gov.br