CALENDÁRIOS DE VACINAÇÃO 2026

Calendário de Vacinação da Criança

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG – ID	Dose única	Formas graves de tuberculose
	Vacina hepatite B	Dose	Hepatite B
2 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b.
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)		Diarreia por Rotavírus
	Vacina pneumocócica 20 (valente)		Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F
3 meses	Vacina meningocócica C (conjugada)	1ª dose	Doenças invasivas causadas por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C.
4 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)		Diarreia por Rotavírus
	Vacina pneumocócica 10 valente		Doenças invasivas e otite média aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* sorotipos 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F.
5 meses	Vacina meningocócica C (conjugada)	2ª dose	Doenças invasivas causadas por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C.
6 meses	Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b
	VIP (vacina inativada poliomielite)		Poliomielite (paralisia infantil)
	Influenza	1ª dose	Infecções pelos vírus influenza
	Vacina Covid-19* Pfizer baby pediátrica < 5 anos	1ª dose	Complicações causadas pela COVID-19
7 meses	**Vacina Covid-19* Pfizer baby** pediátrica < 5 anos	2ª dose	Complicações causadas pela COVID-19
	Influenza**	2ª dose	Infecções pelos vírus influenza
	Vacina febre amarela	1ª dose	Febre amarela

9 meses	**Vacina Covid-19* Pfizer baby** pediátrica < 5 anos	3ª dose	Complicações causadas pela COVID-19
12 meses	SRC (tríplice viral)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola.
	Vacina pneumocócica 20 valente	Reforço ou Dose única	Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F
	Vacina meningocócica ACWY (conjugada)	Reforço ou Dose única	Doenças invasivas causadas por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo ACWY.
15 meses	VIP (vacina inativada poliomielite)	1º Reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina hepatite A	Dose única	Hepatite A
	DTP (tríplice bacteriana)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	SCRV (tetra viral)	Dose única	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
4 anos	DTP (tríplice bacteriana).	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Vacina varicela	2ª dose	Varicela (catapora)
	Vacina febre amarela	Reforço	Febre amarela
	VIP (vacina inativada poliomielite)	2º Reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
9 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias.)	HPV quadrivalente	Dose única	Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.

***Se estiver disponível, para imunização contra a Covid-19, a Vacina Pfizer (Comirnaty): D1 aos 6 meses, D2 aos 7 meses e D3 aos 9 meses e idade.**

**** Crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina influenza sazonal em anos anteriores devem receber apenas uma dose no ano vigente.**

Calendário de Vacinação do Adolescente

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
9 a 14 anos	HPV quadrivalente	Dose única	Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18.
10 a 14 anos	Dengue	2 doses	Dengue
11 a 19 anos	Hepatite B*	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT)*	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	Tríplice viral (SCR)*	2 doses	Sarampo, caxumba e rubéola
	Febre amarela*	Dose única	Febre amarela
11 a 14 anos	Vacina meningocócica ACWY (conjugada)	Dose única	Doenças invasivas causadas por *Neisseria meningitidis* dos sorogrupos A, C, W e Y.

*A depender da situação vacinal encontrada.

Calendário de Vacinação do Adulto

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
20 a 59 anos	Hepatite B*	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT)*	3 doses ou reforço	Difteria e tétano
	Febre amarela*	Dose única	Febre amarela
	Tríplice viral (SCR)*	**2 doses** – até 29 anos, 11 meses e 29 dias. **1 dose** – a partir dos 30 anos de idade até 59 anos, 11 meses e 29 dias.	Sarampo, caxumba e rubéola

*A depender da situação vacinal encontrada.

Calendário de Vacinação da Gestante

	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
Gestantes	Hepatite B*	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto*	Doses ou reforço	dT: difteria e tétano dTpa: difteria, tétano e coqueluche
	Influenza	1 a cada gestação	Infecções pelos vírus influenza
	Vacinas Covid-19	1 dose a cada gestação	Covid-19
	VSR	1 dose a cada gestação	Infecções pelos vírus VSR

*A depender da situação vacinal encontrada.

Calendário de Vacinação do Idoso

	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
60 anos ou mais**	Hepatite B*	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT)*	Doses ou reforço	dT: difteria e tétano
	Vacina pneumocócica 20 (valente)	Dose única	Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F
	Influenza	1 dose anual	Infecções pelos vírus influenza

	Vacinas Covid-19	1 dose + reforços a cada 6 meses	Covid-19

*A depender da situação vacinal encontrada.**Idosos com 60 a 84 anos institucionalizados ou acamados e/ou em condições clínicas especiais conforme criterios CRIE deve fazer a solicitação vai RIE e para todos os idosos com 85 anos ou mais independente da situação de saúde (sem pedido RIE).

Calendário do Trabalhador de Saúde

	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
Trabalhador de Saúde	Hepatite B*	3 doses	Hepatite B
	Dupla adulto (dT) e/ou dTpa tipo adulto*	Doses ou reforço	dT: difteria e tétano
	Tríplice viral (SCR)*	2 doses	Sarampo, caxumba e rubéola
	Febre amarela*	Dose única	Febre amarela
	Varicela	2 doses	Varicela
	Vacina Influenza (Estratégia Especial)	1 dose anual	Infecções pelos vírus influenza
	Vacinas Covid-19 (Estratégia Especial)	1 dose + reforços a cada 12 meses	Covid-19

*A depender da situação vacinal encontrada.

Fonte: CGPNI-MS / SESA-ES, atualizado em Agosto de 2026.